

Catalogue 2025

Produits et accessoires



- Maison et jardin
- Jardin professionnel
- Lutte contre les nuisibles

Jardin

- Construction
- Nettoyage
- Désinfection
- Automobile
- Industrie alimentaire
- Industrie métallurgique

Industrie

- Buses
- Poignées
- Rampes de pulvérisation
- Rallonges
- Capots de protection
- Etc.

Accessoires



Made in Switzerland

CONTENU

JARDIN

Table de matière	2 / 3
Nouveau produits	4 / 5
Important et nouveau	6 / 7 / 8 / 9

Pulvérisateurs à main		
Foxy Plus, 360° / Foxy		12
Solution 360°		12
Recyclution 0.5, 360°	Nouveau	13
Grill Star 0.5	Nouveau	13
Melua 0.5, 360°		13
Wespi 0.5, 360°		13
Super Star 1.25, 360°		14
Urban Star 1.75, 360°		14
Rose Star 1.25, 360°		15
Florajet		15

Appareils à dosage	
Aquamix 1.25 V (0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%)	16
AquaNemix 1.25 V	16

Poudreuses / Épandeur	
Bobby 0.5	16
Granomax 5	17
DR 5	18
XL 8 D Lance télescopique	18

Bidon d'essence / Entonnoirs		
Bidon d'essence Rapidon 6		17 / 41 / 80
Entonnoirs		17 / 80

Pulvérisateurs à pression manuelle et avec batterie	
Hobby Star 5	19
Garden Star 3 / Garden Star 5	20
Accu Star 8	20
Profi Star 3 / Profi Star 5	21
Organic Star 5	22

Pulvérisateur à dos manuelle		
Organic Star 15		22
RPD 15 ABR		24
RPD 15 ATS		25
Flox 10, Iris 15 avec valve régulatrice de pression ajustable	Nouveau	26 / 27
Flox 10, Iris 15, Senior 20 (version précédente avant 2019)		28 / 29


Pulvérisateur souffleur à batterie pour	
REC 15 AC1 / REX 15 AC1 / A 50 AC1 / C 50 AC1 / C 50 AC3 / A 75 AC1 / A 130 AC1 / BM 1035 AC1	
AS 1200 AC1 / AS 1200 AC2	30

Pulvérisateur à dos avec batterie	
Organic Star 15 Accu	23
REA 15 AC1	32
REB 15 AC1 / REB 15 AC2 / REB 15 AC5	32
REC 15 AC1 / REC 15 AC2 / REC 15 AC5	33
REX 15 AC1 / REX 15 AC2 / REX 15 AC5	34 / 35

Pulvérisateur à deux roues avec batterie		
A 50 AC1 / A 50 AC2 / A 50 AC5		36 / 37
C 50 AC1 / C 50 AC2 / C 50 AC5 / C 50 AC3	Nouveau	37

Pulvérisateurs sur chariot et pompes (en batterie / essence / électro)	
BM 1035 AC1 / BM 1035 AC2 / BM 1035 AC5	38
A 75 AC1 / A 75 AC2 / A 75 AC5 / A 75 AM1 / A 75 AE1	39
A 130 AC1 / A 130 AC2 / A 130 AC5 / A 130 AM1 / A 130 AE1	40
AR 252	41

Versions avant 2020 / 2022 42 / 43



●	●		
●			

	●
	●

The image shows two identical 10x3 grids side-by-side. In the left grid, there is a single black dot in the first column of each of the ten rows. In the right grid, the entire first column of each of the ten rows is shaded gray.

		●	
		●	

			●
			●
			●
			●

		●	
		●	

●			
●			
●			
●			
●			

●			
●			

	●
●	●

●			
●			

	●		
	●		

--	--	--	--

--	--

CONTENU

INDUSTRIE

Pulvérisateurs à main et appareil à mousse

	Page
Super McProper Plus, 360°	46
McProper Plus P, 360° / McProper Plus E, 360°	46
McProper P / McProper E	46
McProper Plus P, Foam 360° / McProper Plus E, Foam 360°	46
Spray-Matic 1.25 P, 360° / Spray-Matic 1.25 N, 360°	47
Super Spray-Matic 1.0 N / 360°	47
Clean-Matic 1.25 P, 360° / Clean-Matic 1.25 E, 360° (Buses à jet plat)	47
Clean-Matic 1.25 P, 360° / Clean-Matic 1.25 E, 360° (Buses réglable)	47
Fix 0.5 / Maxi 1.0	48
Super Maxi 1.0	48
Rex Profi	49
Food-Matic 1.25 P	49

Pulvérisateurs à pression et appareils à mousse en plastique

Astro 5	50
Rondo-Matic 5 / Rondo-Matic 5 P / Rondo-Matic 5 E	51
Spray-Matic 5 P / Spray-Matic 7 P	Nouveau 52
Clean-Matic 5 P / Clean-Matic 5 E	Nouveau 53
Vario-Matic 1.25 PE / Vario-Matic 2.0 PE	Nouveau 54
Foam-Matic 1.25 P / Foam-Matic 1.25 E	54
Foam-Matic 5 P / Foam-Matic 5 E	55

Pulvérisateurs à pression manuelle et avec batterie

Spray-Matic 10 B (nouvelle génération)	Nouveau 56
REC 15 PC1 / REC 15 PC2	Nouveau 57
RPD 15 PB2	Nouveau 58
REB 15 DC1	59
REC 15 DC1	59

Pulvérisateur souffleur à batterie pour

REC 15 PC1 / REB 15 DC1 / REC 15 DC1 / C 50 DC1	
AS 1200 AC1 / AS 1200 AC2	60 / 61

Pulvérisateur à deux roues avec batterie

C 50 DC1 / C 50 DC2 / C 50 DC5	Nouveau 62
--------------------------------	------------

Pulvérisateurs à pression en acier inoxydable

Spray-Matic 2 S / Spray-Matic 5 S / Spray-Matic 5 SI	Nouveau 64 / 65
Spray-Matic 10 S	66 / 67
Spray-Matic 10 S (WHO) / Spray-Matic 10 S Plus (MSF)	69
Spray-Matic 10 SP	70 / 71
Spray-Matic 20 S / Spray-Matic 20 SH	72 / 73

Appareil à mousse en plastique et en acier inoxydable


Vario-Matic 1.25 PE / Vario-Matic 2.0 PE	Nouveau 54
Foam-Matic 1.25 P, 75° / Foam-Matic 1.25 E, 75°	54
Foam-Matic 5 P / Foam-Matic 5 E	55
Indu-Matic 20 M	74
Indu-Matic 50 M / Indu-Matic 100 M	75
Foam Cleaner 20	75

ACCESSOIRES / BUSES

Poignée double / Poignées Vario Gun, Gun Media / Rampes de pulvérisation	78
Poignées / Bloc batteries	79
Chargeurs / Entonnoirs / Bidon d'essence / Lances télescopiques	80
Lances de pulvérisation	81
Mini-Flex / Capots de protection / Set de ceinture ventrale et pectorale	82
Buses / Valves régulatrice de pression / Porte buses /	
Chariots à 2 roues en acier inoxydable	Nouveau 83 / 84 / 85
Accessoires de pulvérisation	Nouveau 86

Conditions	87
------------	----

Changement de prix ainsi techniques sous réserve



•					•	
•					•	
•					•	
	•				•	
•						
•						
•					•	
•					•	
•						
•						
•						

•						
•					•	
•						
•					•	
	•				•	
	•				•	

•						
•						•
•					•	
•					•	•
•					•	•

•					•	•
---	--	--	--	--	---	---

•					•	•
---	--	--	--	--	---	---

•						
•						
•						
•						
•						

	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	
	•				•	

•						
•						•
•		•	•			
•						
•				•		
•	•				•	
•						



NOUVEAUTÉS

Une batterie pour tout



Pulvérisateur souffleur à batterie: Pulvériser de manière plus efficace

AS 1200 AC1	No. d'article 12118001	Page 30
Set d'accessoires pour jet plat	No. d'article 12160701	Page 30
Set d'embout de soufflerie	No. d'article 12164401	Page 30



REA 15



REB 15



REC 15




REX 15



De professionnels pour professionnels: Forte puissance de la batteries Pulvérisateur à deux roues avec batterie

C 50 DC1 (industrie)	No. d'article 12150701	Page 62
C 50 AC1 (jardin)	No. d'article 12161801	Page 37
C 50 AC3 (pulvéris. d'arrosage)	No. d'article 12172901	Page 37



A 50 / C 50

BM 1035

A 75

A 130



Vario-Matic 2.0 PE

Canon à mousse à 2 litres: Surtout pour le nettoyage et la désinfection

Vario-Matic 2.0 PE	No. d'article. 12178001	Page 54
--------------------	-------------------------	---------



Valve regulatrice de pression ajustable PR 3: Quand les meilleurs deviennent encore mieux

Valve reg. de pression ajustable PR 3 E1	No. d'article 12098901-SB	Page 85
--	---------------------------	---------

Valve reg. de pression ajustable PR 3 P1	No. d'article 12140001	Page 85
--	------------------------	---------



Super Spray-Matic 1.0 N

Pulvérisateur à pression à main: Spécialement adapté aux solvants agressifs

Super Spray-Matic 1.0 N	No. d'article 12152101	Page 47
-------------------------	------------------------	---------

Set d'anneau pour Super Spray-Matic 1.0 N	No. d'article 12164201	Page 47
---	------------------------	---------



Grill Star 0.5



Recyclution

Pulvérisateurs à main spéciaux

Grill Star 0.5	No. d'article 12086501	Page 13
----------------	------------------------	---------

Recyclution	No. d'article 12166501	Page 13
-------------	------------------------	---------



Buse à jet plat anti dérive 95%

Buse à jet plat anti dérive 95%	No. d'article 12171701	Page 84
---------------------------------	------------------------	---------



REC 15 PC1

Pulvérisateur à dos avec batterie: Spécialement pour l'industrie de la construction avec tuyau spiralé et renfort en acier inoxydable

REC 15 PC1	No. d'article 12072001	Page 57
------------	------------------------	---------

REC 15 PC2	No. d'article 12101501	Page 57
------------	------------------------	---------

Pulvériser de manière plus efficace

Pulvérisation assistée par l'air avec AS 1200: avec système CAS



Pulvériser par flux d'air avec distribution pressurisée du liquide. La nouvelle technologie de Birchmeier convient pour chaque application. Grâce au flux d'air variable et à la pulvérisation préalable, à l'aide d'un pulvérisateur de la ligne «Accu-Power», de grandes portées de pulvérisations jusqu'à 13 m avec une perte minime de produit, peuvent être atteintes. Extrêmement performant, ce souffleur pulvérisateur est facile à utiliser et remarquablement silencieux. 6 fois lauréat international du prix d'innovation.

Applications polyvalentes telles que:



Renforcement des plantes



Construction de traitement de surface



Protection des plantes



Lutte contre les nuisibles



Nettoyage



Désinfection

La bonne buse pour la bonne application

L'AS 1200 peut être utilisé individuellement pour une grande variété d'applications en fonction de l'accessoire et des buses.

*) optionnel

	Buses à cône creux anti dérive			*) Buses à jet plat anti dérive			*) Buses spéciales				
											
Protection des plantes	●	●	●	●	●	●					
Lutte contre les nuisibles	●	●	●	○	○	○	●	●			
Lutte contre les moustiques	○	○	○				●	●	○		●
Désinfection									●		
Nettoyage	●	●	●	○	○	○					
Construction (Curing)	●	●	●	○	○	○					
Vaccination pour la volaille							○	○		●	
	AITXA 8001 VK No. d'art. 12049601	AITXA 8002 VK No. d'art. 12049701	AITXA 8003 VK No. d'art. 12049801	AIXR 110015 VP No. d'art. 50142053	AIXR 11002 VP No. d'art. 50142054	AIXR 11003 VP No. d'art. 50142072	MV 850 No. d'art. 50142056	MV 425 No. d'art. 50142060	NF 125 No. d'art. 12169801	TXVK-6 No. d'art. 50142057	ULV 015 No. d'art. 12179301
	Embout à jet rond  			Embout à jet plat  			Embout à jet rond  				

● Recommandation
○ Possible

Ligne «Accu-Power»: avec nouveau système CAS



Les pulvérisateurs puissants, non polluants, et silencieux pour les professionnels

Pour chaque application le pulvérisateur à batterie convenable d'une contenance de 15 à 130 litres. Les appareils de la ligne «Accu-Power» sont équipés avec un réglage de pression électronique intelligent. Ils atteignent une pression jusqu'à 10 bar et un débit jusqu'à 5.5 l / min. Spécialement adapté aux zones sensibles au bruit et aux émissions polluantes. La ligne écologique «Accu-Power» offre à chaque utilisateur l'appareil convenable. Dernière technologie 18 V Li-Ion de 2.0 à 10.0 Ah.

CAS: Cordless Alliance System est un système de batteries commun à tous les fabricants des plus grandes marques d'outils électriques. www.cordless-alliance-system.de

								
AS 1200 AC1 	○	○	○	○	●	○	○	●
REA 15 AC1 	●	○	○	○	○	●	○	○
REB 15 AC1 REB 15 DC1 	●	○	○	○	○	●	○	○
REC 15 AC1 / REC 15 PC1 / REC 15 DC1 	○	●	○	○	○	○	●	○
REX 15 AC1 	○	○	●	○	○	○	●	○
A 50 AC1 / C 50 AC1 / C 50 DC1 C 50 AC3 	○	○	○	●	○	○	●	○
BM 1035 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
A 75 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
A 130 AC1 	○	○	○	●	○	○	●	○
SC 30 	< 80 min ¹	< 160 min ¹	< 208 min ¹	< 320 min ¹	< 400 min ¹			
ASC 55 	< 40 min ¹	< 80 min ¹	< 104 min ¹	< 160 min ¹	< 200 min ¹			
ASC 145 DUO 	< 20 min ¹	< 40 min ¹	< 52 min ¹	< 80 min ¹	< 100 min ¹			

¹ Temps de charge pour bloc batterie

● Livraison ○ Alternativement utilisable

Contrôle de pression réglable pour pulvérisateurs à pression manuels

Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 : pomper moins pour économiser du produit

Maintenir une pression régulière génère un brouillard de pulvérisation homogène optimal avec une quantité de produit constante. Maintenant aussi disponible pour les pulvérisateurs à compression ou les pulvérisateurs à dos manuels. Des différences de pression au niveau de la buse produisent un débit nettement différent et un brouillard de pulvérisation irrégulier. La nouvelle valve régulatrice de pression PR 3 assure une pression régulière et constante. Celle-ci peut être réglée entre 1 et 3 bars à l'aide d'une molette afin d'adapter le brouillard au mieux à l'application. Pour vider ou nettoyer le pulvérisateur, la fonction de régulation peut être activée ou désactivée en un seul geste.

Pression constante

- Moins de pompage
- Moins de fatigue
- Moins de produit
- Bon pour l'environnement



Pression réglable



¹⁾ Pression ou débit

²⁾ Durée de pulvérisation

Pour pulvérisateurs à compression et pulvérisateurs à dos



Explication des pictogrammes

1. Type de buse

	Buse réglable réglable de brouillard jusqu'au jet		Buse à cône creux¹ pour petits buissons et petites plantes		Buse à jet plat¹ pour surfaces, gazons, panneaux		Buse à cône creux fin¹ particulièrement adapté à la désinfection		Buse à cône plein fine¹ spécialement pour brouillard de fines gouttelettes (orchidées)
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

2. Pression de travail maximale²

max. 2 bar	max. 3 bar	max. 4 bar	max. 5 bar	max. 6 bar	max. 10 bar	Possible pour pulvérisateurs à moteur jusqu'à 25 bar. Pression du piston des pulvérisateurs à main 15 à 20 bar.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

3. Raccordement³

	Enfiché assortiment d'accessoires limité, pressions de travail à basse pression		Vissé sortiment d'accessoires de grand choix, pressions de travail élevées, étanchéité et stabilité optimale
--	---	--	--

4. Classe de sollicitation⁴

1	Sollicitation maximale	2	Sollicitation haute	3	Sollicitation normale	4	Sollicitation faible
----------	------------------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------

5. Résistance⁵

	Vert: destiné à l'utilisation de la plupart des produits phytosanitaires. Ne convient pas aux herbicides à base d'acide (par ex. acides acétiques), peroxydes, acides, lessives et solvants.		Rouge: destiné à l'utilisation avec acides dilués, lessives faibles, hypochlorite. Ne convient pas aux acides formiques et acétiques, d'hydroxyde de sodium ou potassium aqueux (hydroxyde). Egalement pas convenable pour appareils en acier: acide nitrique-, chlorhydrique-, sulfurique et fluorhydrique, ammoniac ou peroxyde ainsi d'autres produits corrosifs.		Bleu: destiné à l'utilisation aux lessives diluées et acides spécifiques. Ne convient pas aux huiles minérales et végétales, l'hypochlorite, limonène, terpènes.		Noir: destiné à l'utilisation de solvants minéraux végétaux ainsi des huiles. Ne convient pas aux solvants non polaire, cétones, peroxydes, chlore, acides et lessives.

6. Fonction spéciale

	Valve régulatrice de pression ajustable		Fonction de pulvérisation 360° (pulvérise également de façon inversée)		Appareil à accu / batterie		Faire le plein		Mélanger (par ex. engrais liquide dans l'eau d'arrosage)
	Arroser		Epandre (par ex. engrais et sel)		Epandre (par ex. pierre pulvérisée)		Mousser		Jet
	avec réservoir intérieur PE		Contrôle de pression électronique		Contrôle de vitesse électronique		Régulation des niveaux électronique		Désinfection

Légende:

- 1 Seulement version vissée (voir point no. 3)
- 2 Une soupape de sécurité évite que ces pressions soient pas dépassées auprès des pulvérisateurs à pression
- 3 Raccordements enfichables ou vissés (pour buses, lances, accessoires etc.)
- 4 La classe de sollicitation indique la catégorisation des produits Birchmeier dans sa résistance et robustesse
- 5 Le codage vert/rouge/bleu/noir est un coup de pouce sans engagement pour le choix des appareils pour pulvérisation ou moussage de Birchmeier. Dépendant la composition du solvant, ce classement peut différer. En cas de doute, suivre les recommandations du fabricant de la chimie.

Important:

Des différentes compositions des liquides chimiques ainsi différentes conditions cadres (concentration, température, pression etc.) peuvent influencer des matériaux utilisés. Pour cette raison il s'agit à l'attribution des couleurs vert / rouge / bleu / noir - seulement à des directives, qui ne peuvent pas être considérés comme liés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir la justesse de nos recommandations pour des cas individuels.

JARDIN

- *MAISON ET JARDIN*
- *JARDIN PROFESSIONNEL*
- *LUTTE ANTIPARASITE*



Made in Switzerland



Foxy Plus / 360°

Rallonge 16 cm
11815115

Foxy Plus, pulvérisateur à main 360° / Unité de vente 20 pcs	10937507	013404
Prix par unité de vente 20 pcs		
Display vide, Foxy Plus (pour 65 pcs)	12021701	720586
Accessoires		
Rallonge 16 cm, Commande dès 5 pcs	11815115	030159
Pièces de rechange		
Tête de pulvérisation Foxy Plus	10930202-SB	701004



Foxy



Foxy, pulvérisateur à main / Unité de vente 20 pcs	10937503	130040
Prix par unité de vente 20 pcs		
Accessoires		
Rallonge 16 cm, Commande dès 5 pcs	11815115	030159
Pièces de rechange		
Tête de pulvérisation Foxy	10930201-SB	700953

**NOUVEAU
design**



Artlution / 360°



Flylution / 360°



Natlurlution / 360°



Leaflution / 360°



Vinilution / 360°



Solution, pulvérisateur à main 360° / Unité de vente 10 pcs		
Prix par unité de vente 10 pcs		
Solution Collection 360° / 2 pcs par modèle (UV 10)	12134701	026152
Artlution 360° (UV 10 pcs)	12133701	026053
Artlution 360° Prix par unité de vente 10 pcs		
Flylution 360° (TU 10 pcs)	12133801	026060
Flylution 360° TU selling price		
Natlurlution 360° (UV 10 pcs)	12133901	026077
Natlurlution 360° Prix par unité de vente 10 pcs		
Leaflution 360° (UV 10 pcs)	12134001	026084
Leaflution 360° Prix par unité de vente 10 pcs		
Vinilution 360° (UV 10 pcs)	12134101	026091
Vinilution 360° Prix par unité de vente 10 pcs		
Display vide, Desk Display Solution 360° (pour 15 pcs)	12136301	036489
Display vide, Solution 360° (pour 65 pcs)	12136401	036496



Recyclution 0.5 / 360°



Recyclution 0.5, pulvérisateur à main 360° / Unité de vente 10 pcs

12166501

053677

Prix par unité de vente 10 pcs

Display vide, Recyclution 0.5 (pour 65 pcs)

12173301

054544

Display vide, Desk Display Recyclution 0.5 (pour 15 pcs)

12176001

054896

Accessoires

Rallonge 16 cm, Commande dès 5 pcs

11815115

030159



Grill Star 0.5



Grill Star 0.5, pulvérisateur à main / Unité de vente 10 pcs

12168801

053967

Prix par unité de vente 10 pcs

Display vide, Grill Star 0.5 (pour 65 pcs)

12100801

012254

Display vide, Desk Display Grill Star 0.5 (pour 15 pcs)

12100901

012261



Melua 0.5 / 360°



Melua 0.5, pulvérisateur pour orchidées 360° / Unité de vente 10 pcs

11863601

014197

Prix par unité de vente 10 pcs

Melua 0.5, Desk Display à 15 pcs

12013901

720371

Pièces de rechange

Tête de pulvérisation Melua 0.5

11864101

701011



Wespi 0.5 / 360°



Wespi 0.5, pulvérisateur à main 360° / Unité de vente 10 pcs

12103501

012551

Prix par unité de vente 10 pcs

Display vide, Wespi 0.5 (pour 65 pcs)


12109001

013879

Display vide, Desk Display Wespi 0.5 (pour 15 pcs)

12117001

013862



Super Star 1.25 / 360°



Super Star 1.25, pulvérisateur à pression 360° / Unité de vente 5 pcs		11963101	130903
Prix par unité de vente 5 pcs			
Display vide, Super Star 1.25 / 360° (pour 27 pcs)		12021201	720531
Accessoires			
Tube d'aspiration 360°, résistant à l'huile; Commande dès 5 pcs		11992501	710846
Rallonge 26 cm flexible, fix		11919201-SB	110127
Rallonge 40 cm flexible, soft		11647702	030142
Rallonge 80 cm flexible, soft		11647703	040523
Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable		11864801	110042
Jeu de réparation pour partie pompe avec buse, No 2,3,4,5,6,7,8,9		11614801-SB	700144
No	Pièces de rechange		
1	Buse réglable en laiton	11614805	110097



Urban Star 1.75 / 360°



Urban Star 1.75 / 360°



Urban Star 1.75 / 360°



Urban Star 1.75 (vert), pulvérisateur à pression 360° / Unité de vente 5 pcs		12009701	140247
Prix par unité de vente 5 pcs			
Urban Star 1.75 (bleu), pulvérisateur à pression 360° / Unité de vente 5 pcs		12141601	038353
Prix par unité de vente 5 pcs			
Urban Star 1.75 (violet), pulvérisateur à pression 360° / Unité de vente 5 pcs		12009901	140261
Prix par unité de vente 5 pcs			
Urban Star 1.75, Display à 27 pcs		11998401	140179




Rose Star 1.25 / 360°




Rose Star 1.25, pulvérisateur à pression 360° / Unité de vente 4 pcs	11978501	140094
Prix par unité de vente 5 pcs		
Display vide, Rose Star 1.25 (pour 24 pcs)	12007101	720043
Accessoires		
Rallonge 40 cm flexible, soft	11647702	030142
Rallonge 80 cm flexible, soft	11647703	040523
Buse réglable en laiton	11614805	110097
Jeu de réparation pour partie pompe avec buse	11614801-SB	700144
Pièces de rechange		
Rallonge 26 cm flexible, fix	11919201-SB	110127



Florajet




Florajet, pulvérisateur à piston pour roses	11473303	130088
Accessoires (images à partir de la page 78)		
Buse réglable 1.3 mm, M8x1	28502599-SB	100180
No Jeu de réparation qui se compose de:		
2 Bourrage de presse-étoupe 12.5x6x8	11637901-SB	710259
3 Rondelle		
4 Piston		
5 Vis de piston		
6 Joint 11x7.6x2		
7 Bille 1/8" (3.18 mm)		
8 Ressort		
9 Anneau fileté M6x0.75		
11 Tuyau d'aspiration 4x1x145		
12 Filtre d'aspiration		
No Pièces de rechange		
1 Tige de piston	11026801	710037
10 Buse à brouillard avec filetage en hélice (calibre 1.2 mm)	10370601-SB	100111
13 Raccordement d'aspiration, Commande dès 5 pcs	80011201	040769
14 Récipient	11473201	040776



Aquamix 1.25 V (Vario: 0.2% / 0.5% / 1.0% / 2.0%)

Voir aussi épandeur pour engrais et sel avec fonction de dosage **Granomax 5**, page 17

Aquamix 1.25 V, appareil à dosage pour engrais liquides / Unité de vente 5 pcs	11953401	130859
Prix par unité de vente 5 pcs		
Display vide, Aquamix 1.25 V (pour 16 pcs)	12020501	720517
Accessoires		
Couvercle	11980101	710624
Jeu de réparation et de joints, No 1,2,3	12141201	038308



AquaNemix 1.25 V



AquaNemix 1.25 V, appareil à dosage pour nématodes / Unité de vente 5 pcs	11953501	130866
Prix par unité de vente 5 pcs		
Accessoires		
Couvercle	11980101	710624
Jeu de réparation et de joints, No 1,2,3	12141201	038308



Bobby 0.5

Rallonge 40 cm



Bobby 0.5, poudreuse	12043301	140438
Display vide, Bobby 0.5 (pour 20 pcs)	12058601	150277
Accessoires		
Rallonge 40 cm	12045601-SB	150628
Pièces de rechange		
Set pièces de rechange du buses	12045901	720920



Granomax 5



Été

Hiver

Voir aussi mélangeur **Aquamix 1.25 V**, page 16

Granomax 5, épandeur pour granulés / Unité de vente 8 pcs

11893001

020181

Prix par unité de vente 8 pcs

Display vide, Granomax 5 (pour 30 pcs)

12021301

720548



Rapidon 6



Rapidon 6, bidon d'essence / Unité de vente 5 pcs

11851301

020105

Prix par unité de vente 5 pcs

Rapidon 6, bidon d'essence / Display à 12 pcs

12018401

720487

Pièces de rechange

Couvercle

11853201

110073

Tubulure de ravitaillement Rapidon 6

11914201

040967



Entonnoir K14



Entonnoir G19



Entonnoir S19



Entonnoir ovale, rouge

Entonnoir K14: Grandeur 14 x 9.5 cm, hauteur 16.5 cm

72600399

500027

Entonnoir G19: Grandeur 19 x 12.5 cm, hauteur 21 cm

72600499

500010

Entonnoir S19: Grandeur 19 x 12.5 cm, diamètre du manchon 2.1 cm


10301203

500119



DR 5

4 bar

Approprié
pour la terre de
diatomées

Entonnoir à poudre P19



DR 5, poudreuse		11625701	121048
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Aiguille d'injection courbée ø2 mm		11435001-SB	100647
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e		10960601	100463
XL 8 D Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour poudre)		11935401	113791
Mini-Flex		11947101	710600
Entonnoir à poudre P19, ovale, rouge, grandeur 19x12.5 cm, diamètre du manchon 3.2 cm		12140601	038278
No Jeu de joints qui se compose de:		11629801-SB	700878
2	Joint 21x15.4x2		
5	Joint torique 50.16x5.34		
6	Manchette ø38.85 x 7.9 mm		
7	Joint de pompe ø24 mm		
8	Joint torique 10x3		
9	Joint 17x11x1.5		
12	Joint 11.9x7x1.5		
No Pièces de rechange			
1	Soupape	50137531	500157
3	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar (jusqu' à 2021)	11617901-SB	710174
3	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar (à partir de 2022)	11617902-SB	710181
4	Pompe rouge 1.4104 PP NBR	11906301	710532
6	Manchette, sachet de 6 pcs	11642701	040059
10	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2"	11478202	710327
11	Poignée Profi G1/2"	10495007	100807
Jeu de joints pour poignée		11664910	040851
12	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
13	Raccord G1/4", Commande dès 5 pcs	11341801	040790
14	Tube de poudrage ø4 mm, en laiton, L = 25 cm	11422101	710334
15	Bretelle	10453601	100739



XL 8 D




XL 8 D, lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour poudre)		11935401	113791
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Set de pulvérisation		11938901	113869
Soupape de soufflage		11937101	113845
Pièces de rechange			
Set de tuyau 7 m		11936301	113821

Pour autres accessoires et pièces de rechange voir page 80



Hobby Star 5




Hobby Star 5, pulvérisateur à pression avec bretelles		11642803	011080
Display vide, Hobby Star 5 (pour 10 pcs)		12063901	150581
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9		12098901-SB	011929
Lance 1 m en matière plastique renforcée de fibres de verre		11497403	100890
Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium		11659001-SB	030098
Capot de protection ovale, enfichable		11871101	110066
Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable		11864801	110042
No Jeu de joints qui se compose de:		11490503-SB	400006
2	Joint 21x15.4x2		
4	Joint torique 50.16x5.34		
5	Manchette ø32.8 x 8 mm		
6	Joint 16x13x12		
8	Joint 15x5.5x2		
10	Filtre		
13	Joint torique 7.66x1.78		
No Pièces de rechange			
1	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar	11617901-SB	710174
3	Pompe rouge PP NBR	11488401	040806
7	Tube d'aspiration L = 435 mm, Commande dès 5 pcs	10450502	040844
9	Set de poignée et tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	11637602-SB	710525
11	Lance 40 cm droite, en plastique, Commande dès 5 pcs	11631101	040813
12	Buse réglable 1.3 mm, en plastique	11323001-SB	121208
14	Bretelles	10453601	100739



Garden Star 3

Garden Star 5

Accu Star 8



Garden Star 3, pulvérisateur à pression		11859101	011240
Garden Star 5, pulvérisateur à pression		11859201	011257
Accu Star 8, pulvérisateur à pression préalable à batterie		12038001	210926
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, pour Garden Star 3/5, voir page 9		12098901-SB	011929
Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium		11659001-SB	030098
Capot de protection ovale, enfichable		11871101	110066
Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable		11864801	110042
Lance 1 m en laiton avec adaptateur G1/4"e		11486401	040820
Pompe rouge 1.4104 PP NBR		11618601-SB	710136
		<i>pour modèle</i>	
No	Jeu de joints qui se compose de:	3 / 5 / 8	
2	Joint 21x15.4x2		
4	Joint torique 50.16x5.34		
5	Manchette ø38.85 x 7.9 mm		
6	Joint de pompe ø24 mm		
8	Joint 15x5.5x2		
12	Joint torique 7.66x1.78		
14	Filtre		
No	Pièces de rechange		
1	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar	3 / 5 / 8	11617901-SB 710174
3	Pompe rouge 1.4104 PP NBR	3 / 5	11618601-SB 710136
5	Manchette en sachet de 6 pcs	3 / 5	11642701 040059
7	Tube d'aspiration L = 300 mm, Commande dès 5 pcs	3	10450501 040837
7	Tube d'aspiration L = 365 mm, Commande dès 5 pcs	5 / 8	10450505 110462
9	Set de poignée et tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	3 / 5 / 8	11637602-SB 710525
10	Lance 40 cm droite, en laiton	3	11310401 710273
10	Lance 50 cm droite, en laiton	5 / 8	11310402 710297
11	Buse réglable 1.3 mm, en plastique-laiton	3 / 5 / 8	11859401-SB 040493
13	Bretelles	3 / 5 / 8	10453601 100739
15	Pompe à batterie 7.4 V, 2.6 Ah	8	12092101 010953
16	Filtre de remplissage	3 / 5 / 8	11943901 400860



Capot de protection rond,
ø12.5 cm, enfichable
11864801



Capot de protection ovale, enfichable
11871101



Filtre de remplissage pour
pulvérisateurs à pression
11943901




Profi Star 3, pulvérisateur à pression professionnel, avec PR 3 P1			12118401	014395
Profi Star 5, pulvérisateur à pression professionnel, avec PR 3 P1			12117401	013916
Accessoires (images à partir de la page 78)				
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit			11558501	100821
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)			10501803-SB	100241
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir			28502325-SB	100364
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)			11935801	113982
Lance télescopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e			10985204	030104
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e			10960601	100463
Fermeture (au lieu de la pompe)			11629502	100869
Capot de protection professionnel ovale, vissable			10501606	100906
Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable			11998601	710891
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)			11889501-SB	040677
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) *			12050201	150420
Poignée double			11887301	040578
			10399003-SB	700809
No	Jeu de joints qui se compose de:	pour modèle		
2	Joint 21x15.4x2	3 / 5		
5	Joint torique 50.16x5.34	3 / 5		
6	Manchette ø38.85 x 7.9 mm	3 / 5		
7	Joint de pompe ø24 mm	3 / 5		
9	Joint 15x5.5x2	3 / 5		
12	Joint 12.2x7x3	3 / 5		
14	Joint 17x12.7x2	3 / 5		
16	Joint torique 7.66x1.78	3 / 5		
19	Joint 18.5x12x2	5		
No	Pièces de rechange			
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	3 / 5	11617902-SB	710181
3	Soupape	3 / 5	50137531	500157
4	Pompe noire 1.4301 PP Viton	3 / 5	11625301-SB	710150
6	Guidage avec manchette en sachet de 6 pcs	3 / 5	10853203	040066
6	Manchette en sachet de 6 pcs	3 / 5	11642701	040059
8	Tube d'aspiration L = 320 mm, Commande dès 5 pcs	3	10450504	720999
8	Tube d'aspiration L = 435 mm, Commande dès 5 pcs	5	10450502	040844
10	Tuyau spiralé bleu 2 m, G1/2"-G1/2"i	3 / 5	12124201	014760
10	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	3 / 5	10834210-SB	710402
11	Poignée Profi G1/2"	3 / 5	10966105-SB	100678
	Jeu de joints pour poignée	3 / 5	11664910	040851
12	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	3 / 5	11642404	040042
13	Lance 40 cm courbée, en laiton	3	11370703	700281
13	Lance 50 cm courbée, en laiton	5	11370704	700311
14	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	3 / 5	11642403	040035
15	Buse réglable 1.3 mm, en laiton	3 / 5	28502598-SB	100173
17	Bretelles	3 / 5	10453601	100739
18	Valve régulatrice de pression PR 3 P1	3 / 5	12140001	038223
19	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	5	12177701	055084

* Buses à jet plat anti dérive



Organic Star 5

Spécialement
résistant
contre l'acide
acétique




Organic Star 5, pulvérisateur à pression (5 litres)		11980001	121413
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9		12098901-SB	011929
Lance 1 m en matière plastique renforcée de fibres de verre		11497403	100890
Capot de protection ovale, enfichable		11871101	110066
Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable		11864801	110042
No Jeu de joints, No 2,4,5,6,8,11		11981301	400921
No Pièces de rechange			
1	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar	11669609	110431
3	Pompe noire PP EPDM	11981101	400914
7	Tube d'aspiration L = 435 mm, Commande dès 5 pcs	10450502	040844
9	Tuyau 1.2 m, G1/2"-G1/2"	11637701	400617
10	Poignée G1/2"	11488705	110493
12	Lance 40 cm droite, en plastique, Commande dès 5 pcs	11631101	040813
15	Bretelles	10453601	100739
16	Buse à jet plat TP 80015 VP, enfichable	12171101	054193



Organic Star 15

Spécialement
résistant
contre l'acide
acétique



Organic Star 15, pulvérisateur à dos (15 litres)		11998001	010236
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9		12098901-SB	011929
Lance 1 m droite, acier inoxydable, G1/4"-G1/4"		11669802	110578
Capot de protection professionnel ovale, vissable, sans laiton		12162401	053189
Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable		11998601	710891
No Jeu de joints, No 2,6,10,24,27,28,29,32,34,36,37		12005101	710983
No Pièces de rechange			
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
4	Paire de bretelles	11923401	113722
12	Levier de pompe	11920201	113913
13	Joint du levier de la pompe	11939401	113920
25	Support pour lance de pulvérisation	11934001	113951
26	Pompe (sans levier de pompe)	11986901	710990
30	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	12098301	011844
31	Poignée G1/2"	10966107	110615
Jeu de joints pour poignée		11973801	400853
33	Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable	11669803	110639
35	Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
38	Set de conduite d'aspiration	11999701	710976

**ACCU
POWER**

Spécialement
résistant
contre l'acide
acétique

**Caractéristiques
de rendement**

- 0.5 – 3 bar
- 1.7 h / 190 litres*
- 18 V Li-Power / 2.0 Ah
- Batterie  < 80 min

* env. 1.5 bar



Organic Star 15 Accu



max.
3 bar



6 V*



Li-Ion 18 V




Electronic




2



Garden



Organic Star 15 Accu, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU		12098101	011776
Organic Star 15 Accu, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur		12142201	038438
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Lance 1 m droite, acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e		11669802	110578
Capot de protection professionnel ovale, vissable, sans laiton		12162401	053189
Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable		11998601	710891
Buse à jet plat anti dérivants 95%, G1/4"i		12171701	054261
No	Jeu de joints qui se compose de:	12098701	011905
2	Joint 108x7		
9	Filtre		
35	Joint 15x7x1.5		
36	Joint 15x5.5x2		
41	Joint 11.9x7x1.5		
45	Joint 18.5x12x2		
No	Pièces de rechange		
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
4	Paire de bretelles	11923401	113722
5	Électronique	12075901	151083
6	Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838
7	Fixation pour la batterie	12075501	151106
12	Pompe et moteur	12017801	720463
16	Support pour lance de pulvérisation	11934001	113951
34	Bloc batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah *	12070301	150871
37	Réservoir d'air	12098401	011851
39	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	12098301	011844
40	Poignée G1/2"	10966107	110615
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	11973801	400853
42	Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable	11669803	110639
43	Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
44	Chargeur SC 30, 220-240 V, EU - type de prise C *	12074501	150949
45	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084



Buse herbicide Floodjet 1.6 mm
(Organic Star 15 / Organic Star 15 Accu)




Buse à jet plat anti dérive 95%
12171701

* Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



RPD 15 ABR

**RPD 15 ABR, pulvérisateur à dos (15 litres)**

11924701

010106

Accessoires (images à partir de la page 78)

Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9

12098901-SB

011929

Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit

11558501

100821

Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium

11659001-SB

030098

Lance 1 m en matière plastique renforcée de fibres de verre

11497403

100890

Lance 1 m en laiton avec adaptateur G1/4"

11486401

040820

Capot de protection ovale, enfichable

11871101

110066

Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable

11864801

110042

Rampe de pulvérisation en plastique, max. 4 bar, enfichable, 4 buses TP 80015 VP (vert)

11659801-SB

100975

Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques

11475701

100593

No Jeu de joints qui se compose de:

11941001-SB

400150

2 Joint 108x7

6 Cylindre

7 Joint torique 36.x3.5

8 Joint 56x48x4

9 Joint de la pompe ø24 mm

10 Tube d'aspiration L = 130 mm

11 Joint 15x5.5x2

19 Joint torique 7.66x1.78

21 Joint 15x7x1.5

22 Filtre

24 Joint 16x8x2

No Pièces de rechange

1 Couverture ø137 mm

10397202-SB

151007

3 Filtre de remplissage

77009699-SB

151038

4 Pair de bretelles

11923302

113999

5 Pompe (sans levier de pompe)

11939301

113906

12 Levier de pompe

11920201

113913

13 Joint du levier de la pompe

11939401

113920

14 Set de poignée et tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"

11637602-SB

710525

17 Lance 50 cm droite, en laiton

11310402

710297

18 Buse réglable 1.7 mm, en plastique-laiton

11889601

040943

20 Set de conduite d'aspiration

11939501

113944


23 Support pour lance de pulvérisation

11934001

113951



RPD 15 ATS

**RPD 15 ATS, pulvérisateur à dos (15 litres)**

11924801

010113

Accessoires (images à partir de la page 78)

Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9

12098901-SB

011929

Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit

11558501

100821

XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)

11935801

113982

Lance télescopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e

10985204

030104

Lance télescopique 1 - 2 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e

10985201

100456

Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e

10960601

100463

Capot de protection professionnel ovale, vissable

10501606

100906

Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable

11998601

710891

Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)

11889501-SB

040677

Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) *

12050201

150420

Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques

11475701

100593

No Jeu de joints qui se compose de:

11941001-SB

400150

2 Joint 108x7

6 Cylindre

7 Joint torique 36.x3.5

8 Joint 56x48x4

9 Joint de la pompe ø24 mm

10 Tube d'aspiration L = 130 mm

11 Joint 15x5.5x2

16 Joint 12.2x7x3

21 Joint 17x12.7x2

23 Joint torique 7.66x1.78

25 Joint 15x7x1.5

26 Filtre

28 Joint 16x8x2

No Pièces de rechange

1 Couverture ø137 mm

10397202-SB

151007

3 Filtre de remplissage

77009699-SB

151038

4 Pair de bretelles

11923401

113722

5 Pompe (sans levier de pompe)

11939301

113906

12 Levier de pompe

11920201

113913

13 Joint du levier de la pompe

11939401

113920

14 Schlauchleitung 1.3 m, G1/2"-G1/2"

10396008-SB

113012

15 Poignée G1/2"

11934701

113784

Jeu de joints pour poignée

11664910

040851

16 Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs

11642404

040042

20 Lance 50 cm courbée, en laiton

11370704

700311

22 Buse réglable 1.7 mm, en laiton

28502597-SB

100777

24 Set de conduite d'aspiration

11939501

113944

27 Support pour lance de pulvérisation

11934001


113951

* Buses à jet plat anti dérive




Flox 10 AD1

Iris 15 AD1

Valve régulatrice de pression PR 3 E1
(ajustable, 1-3 bar)

Flox 10 AD1, pulvérisateur à dos professionnel (10 litres) NBR, buse Duro 1.5 mm, PR 3 E1	12099001	011707
Flox 10 AD3, pulvérisateur à dos professionnel (10 litres) NBR, buse réglable 1.3 mm, PR 3 E1	12100001	011714
Flox 10 PD1, pulvérisateur à dos professionnel (10 litres) Viton, buse réglable 1.3 mm, PR 3 P1	12101001	011721
Iris 15 AD1, pulvérisateur à dos professionnel (15 litres) NBR, buse Duro 1.5 mm, PR 3 E1	12102001	011738
Iris 15 AD3, pulvérisateur à dos professionnel (15 litres) NBR, buse réglable 1.3 mm, PR 3 E1	12103001	011745
Iris 15 PD1, pulvérisateur à dos professionnel (15 litres) Viton, buse réglable 1.3 mm, PR 3 P1	12104001	011752

Pièces de rechange pour Flox 10 PD1 / Iris 15 PD1, voir Spray-Matic 10 B page 56



Accessoires et pièces de rechange pour Flox 10, Iris 15 (images à partir de la page 78)

Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821	
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982	
Lance télescopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e	10985204	030104	
Lance télescopique 1 - 2 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e	10985201	100456	
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e	10960601	100463	
Capot de protection professionnel ovale, vissable	10501606	100906	
Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable	11998601	710891	
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)	11889501-SB	040677	
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) *	12050201	150420	
Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques	11475701	100593	
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241	
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir	28502325-SB	100364	
Set de ceintures ventrale et pectorale	12052501	150413	
Boîte à graisse pour pompe	11864201	031743	
No	Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de: **	12057501-SB	150253
2	Joint 108x7		
5	Joint torique 22x2		
7	Joint torique 26x3		
10	Filtre		
11	Joint torique 15x3		
15	Joint torique 31.34x3.53		
17	Joint torique 23.47x2.62		
No	Jeu de joints pour lance qui se compose de: **	12058001-SB	150260
28	Filtre		
29	Joint 24x16.2x2		
30	Joint 24x16.2x2		
31	Tige de soupape		
31	Joint d'étanchéité en forme 11.8x4x4		
31	Support		
32	Garniture presse-étoupe		
34	Joint 12.2x7x3		
36	Joint 17x12.7x2		
40	Joint torique 7.66x1.78		
43	Joint 18.5x12x2		
No	Pièces de rechange		
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
4	Tube d'aspiration avec joint torique (Pos.5) **	12054101-SB	150208
6	Raccord	12001301	150161
8	Système anti-rotation	12001401	150154
9	Écrou ø36x14 mm	12001201	150147
12	Boulon central ø27x71.9 mm	12053701	150383
13	Pompe (sans piston) **	12054601-SB	150215
14	Support pour lance	12001601	150123
16	Insert de soupape	11388501-SB	710099
18	Boîtier de soupape **	12057401-SB	150222
19	Piston	11051203-SB	710228
20	Piston en caoutchouc ø37 mm	26200301-SB	710235
21	Paire de bretelles **	12054901-SB	150239
22	Levier de pompe courbée avec raccord rapide	12054401	150246
23	Manche pour levier de pompe	12061401	150512
25	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	10396008-SB	113012
26	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048
27	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944
33	Levier pour poignée en laiton LB	12046501	150116
34	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
35	Lance 60 cm courbée, en laiton	12007401	720074
36	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035
37	Buse brouillard duro 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
38	Piston de graissage, Commande dès 5 pcs	10865201	040936
39	Buse réglable 1.3 mm, en laiton	28502598-SB	100173
42	Valve régulatrice de pression PR 3 E1	12098901-SB	011929
43	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084

* Buses à jet plat anti dérive

** Contient pièces supplémentaires du modèle précédent avant 2019 (rétrocompatible)



Flox 10




Iris 15



Senior 20



Flox 10, pulvérisateur à dos professionnel (10 litres)	10956101	voir page 26
Iris 15, pulvérisateur à dos professionnel (15 litres)	10960001	voir page 26
Senior 20, pulvérisateur à dos professionnel (20 litres)	11347001	voir page 26
Accessoires et pièces de rechange pour Flox, Iris, Senior (images à partir de la page 78)		
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, voir page 9	12098901-SB	011929
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
Lance télescopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e	10985204	030104
Lance télescopique 1 - 2 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e	10985201	100456
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e	10960601	100463
Capot de protection professionnel ovale, vissable	10501606	100906
Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable	11998601	710891
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)	11889501-SB	040677
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) *	12050201	150420
Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques	11475701	100593
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir	28502325-SB	100364
Boîte à graisse pour pompe	11864201	031743
Protection du bord 1 m	11978801	400891



No	Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de: **	12057501-SB	150253	
2	Joint 108x7			
5	Joint torique 11.11x1.78			
8	Joint torique 19.5x3.0			
10	Joint 14x9x1.5			
13	Joint torique 31.34x3.53			
15	Joint torique 23.47x2.62			
17	Joint torique 31.34x3.53, Joint torique 31x4 (2008-2011)			
No	Jeu de joints pour lance qui se compose de: **	12058001-SB	150260	
22	Joint 17x11x1.5			
27	Filtre			
28	Joint 24x16.2x2			
29	Soupape			
30	Garniture presse-étoupe			
31	Joint 12.2x7x3			
33	Joint 17x12.7x2			
No	Pièces de rechange			
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007	
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038	
4	Tube d'aspiration avec joint torique (Pos.5) **	12054101-SB	150208	
6	Écrou à 6 pans G1/2", Commande dès 5 pcs	41206702	031316	
7	Rondelle, Commande dès 5 pcs	44226001	040882	
9	Raccord	10950701	040899	
10	Joint 14x9x1.5 en sachet de 10 pcs	11992101	710839	
11	Anneau fileté, Commande dès 5 pcs	10932301	110677	
12	Pompe (sans piston) **	12054601-SB	150215	
14	Insert de soupape	11388501-SB	710099	
16	Boîtier de soupape **	12057401-SB	150222	
18	Piston complet	11051203-SB	710228	
19	Piston en caoutchouc ø37 mm	26200301-SB	710235	
20	Paire de bretelles **	12054901-SB	150239	
21	Levier de pompe droite avec filetage	11631302	040912	
22	Joint 17x11x1.5; en sachet de 10 pcs	11950101	400211	
23	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	10396008-SB	113012	
26	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048	
24	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944	
31	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042	
32	Lance 50 cm courbée, en laiton	11370704	700311	
33	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035	
34	Buse brouillard duro 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166	
35	Support pour lance de pulvérisation	11419601	100036	
36	Piston de graissage, Commande dès 5 pcs	10865201	040936	
37	Clavette de fixation, Commande dès 5 pcs	10960301	720708	

* Buses à jet plat anti dérive

** Contient pièces supplémentaires pour la nouvelle génération à partir de 2019 (compatibles avec le nouveau modèle)



AS 1200 AC1

Set d'accessoires pour jet plat
12160701Set d'embout de soufflerie
12164401

AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie avec bloc batterie, avec chargeur EU *

12118001

014319

AS 1200 AC2, pulvérisateur souffleur à batterie sans bloc batterie, sans chargeur *

12119701

014517

Accessoires

Set d'accessoires pour jet plat

12160701

053004

Set d'embout de soufflerie

12164401

053417

Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec

A 50 AC1 / C 50 AC1 / A 75 AC1 / A 130 AC1 / BM 1035 AC1

12124101

023069

Set de ceintures ventrale et pectorale

12052501

150413

Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i

11935701

028583

Buse spéciale NF 125, G1/4"i

12094201

011424

Buse spéciale NF 125 avec raccord rapide (pour l'embout à jet plat)

12169801

054063

Buse spéciale MV 850

50142056

010731

Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2

12022601

720623

No Set d'entretien qui se compose de:

12050801

500031

5 Capuchon de protection

11 Attaches de câble velcro (5 pcs)

12 Joint 17x11x1.5 mm

No Pièces de rechange

1 Porte-buse en laiton nickelé G1/4"i

12103101

012520

2 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8002 VK (jaune)

12049701

031903

3 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8003 VK (bleu)

12049801

031910

4 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8001 VK (orange)

12049601

031897

6 Sangle de décharge

12042301

031880

7 Sangle de fixation pour unité de portée à batterie **

12125001

015125

8 Unité de portée à batterie avec clip métalliques **

12124501

015118

9 Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 220-240 V, EU - type de prise F **

12118501

014357

10 Bloc batterie 18 V LiHD / 10.0 Ah **

12100701

012247

13 Filtre 8079-PP-100, **Commande dès 5 pcs**

50142048

014746

26 Set de clip métalliques pour AS 1200 CAS


12164101

053387

* Seulement en combinaison avec REB 15 AC1 / REC 15 AC1 / REX 15 AC1 / A 50 AC1 / C 50 AC1 / C 50 AC3 / A75 AC1 / A 130 AC1 / BM 1035 AC1

Combinaison avec des appareils industriel, voir page 60

** Version avant 2022 voir page 42



AS 1200 pour les applications de pulvérisation de batterie mobiles et stationnaires

Systèmes de pulvérisateurs à dos avec batterie portables



REC 15 AC1

Volume du réservoir: 15 litres
No. d'article 12070901



REB 15 AC1

Volume du réservoir: 15 litres
No. d'article 12070801



REX 15 AC1

Volume du réservoir: 15 litres
No. d'article 12071001



■ Câble d'alimentation
■ Tuyau de liquide

Systèmes de pulvérisation de batterie mobiles et stationnaires



A 50 AC1

Volume du réservoir: 50 litres
No. d'article 12072701



A 75 AC1

Volume du réservoir: 75 litres
No. d'article 12073801



A 130 AC1

Volume du réservoir: 130 litres
No. d'article 12073901



BM 1035 AC1

Volume du réservoir: ouvert
No. d'article 12072901



Réservoirs existants

← jusqu'à 50 m →



■ Câble d'alimentation
■ Tuyau de liquide




REA 15 AC1

Caractéristiques de rendement

- 1 – 3 bar
- 4 h / 90 litres*
- 18 V Li-Power / 2.0 Ah
- Batterie < 80 min

* env. 1.5 bar / pulvérisation



REA 15 AC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU

12070701

220130

Accessoires (images à partir de la page 78)

Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit

11558501

100821

Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium

11659001-SB

030098

Capot de protection ovale, enfichable

11871101

110066

Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)

11889501-SB

040677

Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques

11475701

100593

Jeu de joints, No 2,8,9,12,17,20

12014301

720395

No Pièces de rechange

- | No | Pièces de rechange | | |
|----|--|-------------|--------|
| 1 | Couvercle ø137 mm | 10397202-SB | 151007 |
| 3 | Filtre de remplissage | 77009699-SB | 151038 |
| 4 | Paire de bretelles | 11923401 | 113722 |
| 5 | Électronique | 12075801 | 151205 |
| 6 | Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs | 11922701 | 720838 |
| 7 | Fixation pour la batterie | 12075501 | 151106 |
| 10 | Pompe et moteur | 12017801 | 720463 |
| 11 | Réservoir d'air | 12017901 | 720470 |
| 13 | Support pour lance de pulvérisation | 11934001 | 113951 |
| 14 | Set de poignée et tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2" | 11637602-SB | 710525 |
| 15 | Lance 50 cm droite, en laiton | 11310402 | 710297 |
| 16 | Buse réglable 1.7 mm, en plastique-laiton | 11889601 | 040943 |
| 18 | Bloc batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah * | 12070301 | 150871 |
| 19 | Chargeur SC 30, 220-240 V, EU - type de prise C * | 12074501 | 150949 |

12074501

150949




REB 15 AC1

Caractéristiques de rendement

- 0.5 – 3 bar
- 4 h / 90 litres*
- 18 V Li-Power / 2.0 Ah
- Batterie < 80 min

* env. 1.5 bar / pulvérisation



REB 15 AC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU

12070801

220147

REB 15 AC2, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur

12111701

013350

REB 15 AC5, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, sans chargeur

12139101

038131

Accessoires et pièces de rechange voir REC 15 AC1 page 33

* Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80




REC 15 AC1

**ACCU
POWER**

**Caractéristiques
de rendement**

- 0.5 – 6 bar
 - 12 h / 260 litres*
 - 18 V Li-Power / 4.0 Ah
 - Batterie < 80 min
- * env. 1.5 bar / pulvérisation



REC 15 AC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU	12070901	220154
REC 15 AC2, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur	12073001	220192
REC 15 AC5, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, sans chargeur	12139201	038148
Accessoires (images à partir de la page 78)		
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (seulement REC 15)	12118001	014319
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
Lance télescopique 1 - 2 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e	10985201	100456
Capot de protection professionnel ovale, vissable	10501606	100906
Capot de protection 12.5 cm, vissable	11998601	710891
Rampe de pulvérisation en aluminium, vissable, 4 buses XR 11001 VS (orange) pour REB / REC	12033001	720845
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir	28502325-SB	100364
Filtre bio pour la filtration des bouillies biologiques	11475701	100593
Jeu de joints, No 2,9,10,15,20,31,33,36,37	REC / REB	11934101
Jeu de joints pour lance, No 23,24,25,26,27,29,31,33	REC	12058001-SB
No Pièces de rechange		
1 Couvercle ø137 mm	REC / REB	10397202-SB
3 Filtre de remplissage	REC / REB	77009699-SB
4 Pair de bretelles	REC / REB	11923401
5 Électronique	REC	12076201
5 Électronique	REB	12075901
6 Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	REC / REB	11922701
7 Fixation pour la batterie	REC	12075601
7 Fixation pour la batterie	REB	12075501
8 Couverture du moteur	REC	11948701
11 Conduite d'aspiration	REC	12078501
12 Pompe et moteur	REC	11923002
12 Pompe et moteur	REB	12017801
13 Set de la membrane et amortisseur de pulsations	REC	11998301
14 Réservoir d'air	REC	11933302
14 Réservoir d'air	REB	12071501
16 Support pour lance de pulvérisation	REC / REB	11934001
17 Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	REC / REB	10396008-SB
19 Poignée Profi G1/2"	REB	11934701
Jeu de joints pour poignée	REB	11664910
20/29 Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	REC / REB	11642404
21 Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	REC	12047501-SB
22 Manche en plastique G1/2"	REC	10392201-SB
28 Levier pour poignée en laiton LB	REC	12046501
30 Lance 60 cm courbée, en laiton	REC / REB	12007401
31 Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	REC / REB	11642403
32 Buse réglable 1.7 mm, en laiton	REC / REB	28502597-SB
34 Bloc batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah *	REC	12071401
34 Bloc batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah *	REB	12070301
35 Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C *	REC	12070101
35 Chargeur SC 30, 220-240 V, EU - type de prise C *	REB	12074501


* Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



REX 15 AC1

Caractéristiques
de rendement


- 1 – 10 bar
 - 1 h / 160 litres*
 - 18 V Li-Power / 5.2 Ah
 - Batterie < 104 min
- * env. 10 bar / 2.8 l / min



Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2



REX 15 AC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU	12071001	220222
REX 15 AC2, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur	12114101	013633
REX 15 AC5, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, sans chargeur	12139401	038162
Accessoires (images à partir de la page 78)		
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie)	12118001	014319
Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i	11935701	028583
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
Buse à jet plat anti dérivants 95%, G1/4"i	12171701	054261
Buse brouillard dur 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)	11889501-SB	040677
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) *	12050201	150420
Set de ceintures ventrale et pectorale	12052501	150413
Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2	12022601	720623



No	Jeu de réparation qui se compose de:	12008301	720234	
7	Raccordement avec angle 90°, ø10 mm pour pompe 12 V / 10 bar			
9	Joint torique 40.94x2.62			
11	Joint 24x19x2			
	Collier de serrage ø17.5 mm avec anneau de fileté (1 pcs)			
	Collier de serrage ø18.5 mm avec anneau de fileté (1 pcs)			
No	Jeu de joints qui se compose de:	12060601	012162	
10	Joint 28x21x1.5			
12	Joint 15x7.5x2			
17	Joint 18.5x12x2			
20	Filtre			
21	Joint 24x16.2x2			
22	Joint 24x16.2x2			
23	Tige de soupape			
23	Joint d'étanchéité en forme 11.8x4x4			
23	Support			
24	Garniture presse-étoupe			
26	Joint 12.2x7x3			
27	Joint 17x12.7x2			
35	Joint 18.5x12x2			
	Set de tuyau qui se compose de:	12024701	720630	
a	Tuyau ø10x15.8, PVC-P transparent, L = 0.3 m			
b	Tuyau ø10x15.8, PVC-P transparent, L = 0.35 m			
c	Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.48 m			
d	Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.5 m			
e	Raccord de tuyau ø10 à connecteur (2 pcs)			
f	Tuyau ø6x12, résistant à l'huile, L = 0.3 m			
g	Raccord de tuyau ø6 à connecteur (1 pcs)			
	Collier de serrage ø14.5 mm avec anneau de fileté (2 pcs)			
	Collier de serrage ø17.5 mm avec anneau de fileté (2 pcs)			
	Collier de serrage ø18.5 mm avec anneau de fileté (2 pcs)			
	Collier de serrage ø19.5 mm avec anneau de fileté (4 pcs)			
No	Pièces de rechange			
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007	
2	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038	
3	Paire de bretelles	11923401	113722	
4	Électronique	12076301	151236	
5	Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838	
6	Pompe et moteur 12 V / 10 bar	12069701	200125	
8	Réservoir d'air	12008001	720203	
13	Support pour lance de pulvérisation	11934001	113951	
14	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2"	10396008-SB	113012	
16	Raccord tournant G1/2"	10397901-SB	700502	
18	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048	
19	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944	
25	Levier pour poignée en laiton LB	12046501	150116	
26	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042	
27	Lance 60 cm droite, en laiton	12007301	720067	
28	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035	
29	Double porte-buses SW, G1/4"	12006401	031798	
30	Set de la vanne anti-goutte (1x vanne anti-goutte, 1x adaptateur pour vanne anti-goutte)	12061201	150468	
31	Buse brouillard duro 1.3 mm, en laiton	28502323-SB	100258	
32	Fixation pour la batterie	12075701	151199	
33	Bloc batterie 18 V Li-Power / 5.2 Ah **	12072501	150918	
34	Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864	
35	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084	
36	Porte-filtre	12019801	029048	
37	Raccordement en laiton, ø10 mm pour pompe 12 V / 10 bar	12177201	055039	

* Buses à jet plat anti dérive

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



**ACCU
POWER**

**Caractéristiques
de rendement**

- 1 – 10 bar
- 9 h / 820 litres*
- 18 V LiHD / 8.0 Ah
- Batterie  < 160 min


* env. 2 bar / 1.5 l/min



A 50 AC1



A 50 AC1, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU *	12072701	220260
A 50 AC2, pulvérisateur à deux roues (50 litres) sans bloc batterie, sans chargeur *	12114201	013640
A 50 AC5, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, sans chargeur *	12139501	038179
Accessoires (images à partir de la page 78)		
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie)	12118001	014319
Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec A 50 / C 50	12124101	023069
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821
Capot de protection ovale, blanc, vissable, pour le travail en surface limitée	10501606	100906
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)	11889501-SB	040677
Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert) **	12050201	150420
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir	28502325-SB	100364
Buse réglable 1.7 mm, en laiton	28502597-SB	100777
Buse à jet plat anti dérive 95%, G1/4"	12171701	054261



* Rabais différents pour grands appareils

** Buses à jet plat anti dérive

<i>Jeu de réparation, No 26/29 (avec collier de serrage)</i>		12008301	720234
<i>Jeu de joints, No 6/8/11/14/15/16/17/18/21</i>		12060601	012162
<i>Set de tuyau avec collier de serrage (a/b/c/d/e/f)</i>		12008201	720227
No	Pièces de rechange		
1	Couvercle ø161 mm	11993501	720111
2	Filtre de remplissage	11993601	720128
3	Couvercle	12132801	023816
4	Roue (1 pcs)	12007501	720135
5	Set de conduite d'aspiration	12007601	720142
7	Tuyau complet 10 m, G1/2"-G1/2"	12007701	720159
8	Joint 17x11x1.5; en sachet de 10 pcs	11950101	400211
9	Poignée en laiton KB, G1/2", 10 bar	12068501	150819
10	Raccord tournant G1/2", évite la torsion du tuyau flexible	10397901-SB	700502
12	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944
13	Levier pour poignée en laiton KB	12067901	150802
18	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
19	Lance 60 cm droite, en laiton	12007301	720067
20	Lance 60 cm courbée, en laiton	12007401	720074
21	Joint 17x12.7x2; en sachet de 10 pcs	11642403	040035
22	Double porte-buses, SW G1/4"	12006401	031798
23	Set de la vanne anti-goutte (1x vanne anti-goutte, 1x adaptateur pour vanne anti-goutte)	12061201	150468
24	Buse brouillard duro 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
25	Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)	10501803-SB	100241
27	Pompe et moteur 12 V / 10 bar	12069701	200125
28	Réservoir d'air	12008001	720203
30	Valve	12008101	720210
31	Électronique	12076401	151168
32	Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838
33	Fixation pour la batterie	12075701	151199
34	Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah **	12073601	150932
35	Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864



C 50 AC1



C 50 AC1, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU *	12161801	053127
C 50 AC2, pulvérisateur à deux roues (50 litres) sans bloc batterie, sans chargeur *	12161901	053134
C 50 AC5, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, sans chargeur *	12162001	053141
C 50 AC3, pulvérisateur d'arrosage à deux roues avec bloc batterie *	12172901	054483

Accessoires et pièces de rechange voir www.birchmeier.com

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



A 75 AC1



A 75 AM1



A 75 AE1



A 75 AC1, pulvérisateur sur chariot (75 l) avec bloc batterie, avec chargeur EU *	12073801	220338
A 75 AC2, pulvérisateur sur chariot (75 l) sans bloc batterie, sans chargeur *	12114401	013664
A 75 AC5, pulvérisateur sur chariot (75 l) avec bloc batterie, sans chargeur *	12139701	038193
A 75 AM1, pulvérisateur sur chariot (75 l) avec moteur Honda GP 160, pompe AR 252 *	11874101	210100
A 75 AE1, pulvérisateur sur chariot (75 l) avec moteur électrique, pompe AR 252 *	11874201	210117
Attention: équipement de base inclut dévidoir avec 50 m de tuyau et raccord tournant, sans matériel de pulvérisation!!		

Accessoires A 75 AC1 / A 75 AM1 / A 75 AE1 (images à partir de la page 78)

AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie) (max. 10 bar)	12118001	014319
Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec A 75	12124101	023069
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit (A 75 AC1/AC2/AC5)	11558501	100821
Poignée Gun Media pour tous usages (A 75 AM1)	10368301-SB	200040
Poignée Gun Media isolée pour moteur électrique (A 75 AE1)	10368307	200064
Poignée en laiton KB, G1/2", manche en laiton nicklé, 25 bar	12053501	150079
Lance 50 cm avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"	11370704	700311
Buse brouillard d'uro 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 10 m (40 bar)	11643701	030005
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 20 m (40 bar)	11643703	030029
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 30 m (40 bar)	11643704	030036
Raccord double G1/2"-G1/2" pour rallongement tuyau	80400701	700588
Rapidon 6 bidon d'essence / Unité de vente 5 pcs	11851301	020105

A 75 (moteur Honda et électrique) adaptable avec BM 1035

Coffre d'équipement de batterie pour A 75	12059601	150437
---	----------	--------

Pièces de rechange

Jeu de joints Gun Media	10501701-SB	700182
Raccord tournant, évite la torsion du tuyau flexible	10397901-SB	700502
Dévidoir pour A 75 AC1 / AM1 / AE1 (incl. 50 m tuyau ø10 mm)	11869205	110134
Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah **	12073601	150932
Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864

Liste de pièces de rechange détaillée sous www.birchmeier.fr

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



A 130 AC1



A 130 AM1



A 130 AE1



A 130 AC1, pulvérisateur sur chariot (130 l) avec bloc batterie, avec chargeur EU *	12073901	220345
A 130 AC2, pulvérisateur sur chariot (130 l) sans bloc batterie, sans chargeur *	12114501	013671
A 130 AC5, pulvérisateur sur chariot (130 l) avec bloc batterie, sans chargeur *	12139801	038209
A 130 AM1, pulvérisateur sur chariot (130 l) avec moteur Honda GP 160, pompe AR 252 *	11868701	210124
A 130 AE1, pulvérisateur sur chariot (130 l) avec moteur électrique, pompe AR 252 *	11868801	210131
Attention : équipement de base inclut dévidoir avec 50 m de tuyau et raccord tournant, sans matériel de pulvérisation!!		

Accessoires A 130 AC1 / A 130 AM1 / A 130 AE1 (images à partir de la page 80)

AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie) (max. 10 bar)	12118001	014319
Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec A 130 AC1	12124101	023069
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit (A 130 AC1/AC2/AC5)	11558501	100821
Poignée Gun Media pour tous usages (A 130 AM1)	10368301-SB	200040
Poignée Gun Media isolée pour moteur électrique (A 130 AE1)	10368307	200064
Poignée en laiton KB, G1/2", manche en laiton nicklée, 25 bar	12053501	150079
Lance 50 cm avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"	11370704	700311
Buse brouillard d'ur 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 10 m (40 bar)	11643701	030005
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 20 m (40 bar)	11643703	030029
Rallonge de tuyau ø10 x 3.75, G1/2"-G1/2": 30 m (40 bar)	11643704	030036
Raccord double G1/2"-G1/2" pour rallongement tuyau	80400701	700588
Rapidon 6 bidon d'essence / Unité de vente 5 pcs	11851301	020105

A 130 (moteur Honda et électrique) adaptable avec BM 1035

Coffre d'équipement de batterie pour A 130	12059601	150437
--	----------	--------

Pièces de rechange

Jeu de joints Gun Media	10501701-SB	700182
Raccord tournant, évite la torsion du tuyau flexible	10397901-SB	700502
Dévidoir pour A 130 AC1 / AM1 / AE1 (incl. 50 m tuyau ø10 mm)	11869202	110141
Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah **	12073601	150932
Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864


Liste de pièces de rechange détaillée sous www.birchmeier.fr

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



BM 1035 AC1



BM 1035 AC1, station de pompage avec bloc batterie et chargeur EU *	12026101	220307
BM 1035 AC2, station de pompage sans bloc batterie / chargeur *	12114301	013657
BM 1035 AC5, station de pompage avec bloc batterie sans chargeur *	12139601	038186
Accessoires (images à partir de la page 78)		
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie)	12118001	014319
Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec BM 1035	12124101	023069
Tuyau 10 m, G1/2"-G1/2"	12007701	720159
Vario Gun, réglage continu de pulvérisation jusqu'au jet droit	11558501	100821
Poignée en laiton LB, G1/2"	12047501-SB	150048
Raccord tournant, évite la torsion du tuyau flexible	10397901-SB	700502
Lance 60 cm, sans raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	28556603	700250
Double porte-buses SW G1/4"	12006401	031798
Buse brouillard dur 1.5 mm, en laiton	28502324-SB	100166
Buse à jet plat G1/4"i, TP 8002 en laiton	11612810	110561
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
No Jeu de réparation qui se compose de:	12008301	720234
5 Joint torique 40.94x2.62		
7 Raccordement avec angle 90°, ø10 mm pour pompe 12 V / 10 bar		
11 Joint 24x19x2		
Collier de serrage ø17.5 mm avec anneau de fileté (1 pcs)		
Collier de serrage ø18.5 mm avec anneau de fileté (1 pcs)		
No Jeu de joints qui se compose de:	12060601	012162
9 Joint 17x11x1.5		
12 Joint 28x21x1.5		
13 Filtre		
Set de tuyau qui se compose de:	12031601	720760
a Tuyau ø10x15.8, PVC transparent, L = 0.35 m		
b Tuyau ø10x15.8, PVC transparent, L = 0.5 m		
c Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.14 m		
d Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.35 m		
e Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.4 m		
f Tuyau ø10x17, PVC noir, L = 0.35 m		
g Tuyau ø6x12, résistant à l'huile, L = 0.35 m		
Set de tuyau complet sous www.birchmeier.fr		
No Pièces de rechange		
1 Électronique	12076401	151168
2 Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838
3 Valve	12008101	720210
4 Réservoir d'air	12008001	720203
6 Pompe et moteur 12 V / 10 bar	12007901	720197
8 Tuyau d'aspiration	12031401	720746
9 Joint 17x11x1.5; en sachet de 10 pcs	11950101	400211
10 Tuyau de retour	12031501	720753
14 Fixation pour la batterie	12075701	151199
15 Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah **	12073601	150932
16 Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864
17 Porte-filtre	12019801	029048

A 75 / A 130 (moteur Honda et électrique) adaptable avec BM 1035 et coffre d'équipement (No. d'article 12059601)

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



AR 252 / 11639003



AR 252 / 11639001



Pompe à moteur Honda 4-temps GP 160, pompe AR 252 *	11639003	014135
Pompe à moteur électrique 230 V, pompe AR 252 *	11639001	014043
Pièces de rechange		
Membrane NBR (Jeux avec 2 pcs)	11693802	040974
Membrane Viton, 2 pièces réquerés par pompe	11693803	040981

Liste de pièces de rechange détaillée sous www.birchmeier.fr



Rapidon 6



Rapidon 6, petrol can / Traded unit 5 pcs	11851301	020105
Prix par unité de vente 5 pcs		
Rapidon 6, bidon d'essence / Display de 12 pcs	12018401	720487
Pièces de rechange		
Couvercle	11853201	110073
Tubulure de ravitaillement Rapidon 6	11914201	040967

Voir aussi entonnoir, page 17 / 80

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80

Version avant 2024



AS 1200

AS 1200, pulvérisateur souffleur à batterie *	12052101	voir page 30 / 60 *	
Pièces de rechange, version avant 2022			
Bande auto-agrippante	12048901	031873	
Unité de support de la batterie	12056001	810096	
Chargeur 220-240 V, EU - type de prise C	12056102	031859	
Accumulateur Li-Ion 25.2 V / 9.8 Ah	12041901	031842	
Unité de portée à batterie pour A 50 AC1 / A 75 / A 130 / BM 1035 AC1	12068101	150826	
Pièces de rechange, version 2022-2024			
Porte-buse en laiton nickelé G1/4"i	12103101	012520	

Versions avant 2020



REA 15 AZ1



REB 15 AZ2



REC 15 ABZ



REC 15 PZ1

REA 15 AZ1, pulvérisateur à dos (15 litres) (accumulateur Li-Ion 14.4 V), avec chargeur (240 V)	12014201		voir page 32 *
Pièces de rechange			
Électronique	12022501	210780	
Fixation de l'accumulateur	11921301	400779	
Accumulateur Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah	11959601	210506	
Chargeur 110-240 V / 50-60 Hz	11961201	210490	
REB 15 AZ2, pulvérisateur à dos (15 litres) (accumulateur Li-Ion 14.4 V), avec chargeur (240 V)	11957001		voir page 32 *
Pièces de rechange			
Électronique	11961501	400792	
Fixation de l'accumulateur	11921301	400778	
Accumulateur Li-Ion 14.4 V / 2.7 Ah	11959601	210506	
Pompe et moteur	11923002	210322	
Chargeur 110-240 V / 50-60 Hz	11961201	210490	
REC 15 ABZ, pulvérisateur à dos (15 litres) (accumulateur Li-Ion 18 V), avec chargeur (240 V)	11925001		voir page 33 *
Pièces de rechange			
Électronique	11924402	210315	
Fixation de l'accumulateur	11933801	210377	
Accumulateur Li-Ion 18 V / 3 Ah (différents fabricants, compatible avec Birchmeier)	11922101	210230	
Chargeur turbo 220-240 V / 50-60 Hz (différents fabricants, compatible avec Birchmeier)	11922301	210216	
REC 15 PZ1, pulvérisateur à dos (15 litres) (accumulateur Li-Ion 18 V)	11952401		voir page 57 *
Pièces de rechange			
Électronique	11924402	210315	
Fixation de l'accumulateur	11933801	210377	
Accumulateur Li-Ion 18 V / 3 Ah (différents fabricants, compatible avec Birchmeier)	11922101	210230	
Chargeur turbo 220-240 V / 50-60 Hz (différents fabricants, compatible avec Birchmeier)	11922301	210216	

Liste de pièces de rechange détaillée et accessoires sous www.birchmeier.fr

* Nouvelles versions avec CAS power, voir page 30-40 / 57-62

Versions avant 2020



REX 15 AZ1



A 50 AZ1

REX 15 AZ1, pulvérisateur à dos (15 litres) (accumulateur Li-Ion 25.2 V), avec chargeur (240 V)	12019001	voir page 34 / 35 *	
Pièces de rechange			
Électronique	12019202	720616	
Accumulateur Li-Ion 24 V / 8.7 Ah	12009001	720166	
Pompe et moteur	12007901	720197	
Chargeur 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173	

A 50 AZ1, pulvérisateur à deux roues (50 litres) (accumulateur Li-Ion 25.2 V) avec chargeur (240 V)	11997501	voir page 36 / 37 *	
Pièces de rechange			
Accumulateur Li-Ion 24 V / 8.7 Ah	12009001	720166	
Électronique	12007801	720180	
Pompe et moteur	12007901	720197	
Chargeur 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173	

Version avant 2020



BM 1035

BM 1035, station de pompage (accumulateur Li-Ion 25.2 V), avec chargeur (240 V)	12026101	voir page 40 *	
Pièces de rechange			
Électronique	12007801	720180	
Accumulateur Li-Ion 24 V / 8.7 Ah	12009001	720166	
Pompe et moteur	12007901	720197	
Chargeur 100-240 V, 25.2 V / 3 A	11997001	720173	

Plus livrable



Power LG



M 225-20



M 225-20 Profi



M 255-25



M 255-25 Profi

Power LG, pulvérisateur à dos (15 litres)	11636601	plus livrable	
Jeu de joints	11478804	700977	

M 225-20, pulvérisateur à moteur à dos	11445405	plus livrable	
M 225-20, pulvérisateur à moteur à dos avec set professionnel	11445408	plus livrable	
M 255-25, pulvérisateur à moteur sur chariot	11445407	plus livrable	
M 255-25, pulvérisateur à moteur sur chariot avec set professionnel	11445410	plus livrable	

Liste de pièces de rechange détaillée et accessoires sous www.birchmeier.fr

* Nouvelles versions avec CAS power, voir page 30-40

Explication des pictogrammes

1. Type de buse

	Buse réglable réglable de brouillard jusqu'au jet		Buse à cône creux¹ pour petits buissons et petites plantes		Buse à jet plat¹ pour surfaces, gazons, panneaux		Buse à cône creux fin¹ particulièrement adapté à la désinfection		Buse à cône plein fine¹ spécialement pour brouillard de fines gouttelettes (orchidées)
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

2. Pression de travail maximale²

						Possible pour pulvérisateurs à moteur jusqu'à 25 bar. Pression du piston des pulvérisateurs à main 15 à 20 bar.
--	--	--	--	--	--	---

3. Raccordement³

	Enfiché assortiment d'accessoires limité, pressions de travail à basse pression		Vissé sortiment d'accessoires de grand choix, pressions de travail élevées, étanchéité et stabilité optimale
--	---	--	--

4. Classe de sollicitation⁴

	Sollicitation maximale		Sollicitation haute		Sollicitation normale		Sollicitation faible
--	------------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

5. Résistance⁵

	Vert: destiné à l'utilisation de la plupart des produits phytosanitaires. Ne convient pas aux herbicides à base d'acide (par ex. acides acétiques), peroxydes, acides, lessives et solvants.		Rouge: destiné à l'utilisation avec acides dilués, lessives faibles, hypochlorite. Ne convient pas aux acides formiques et acétiques, d'hydroxyde de sodium ou potassium aqueux (hydroxyde). Egalement pas convenable pour appareils en acier: acide nitrique-, chlorhydrique-, sulfurique et fluorhydrique, ammoniac ou peroxyde ainsi d'autres produits corrosifs.		Bleu: destiné à l'utilisation aux lessives diluées et acides spécifiques. Ne convient pas aux huiles minérales et végétales, l'hypochlorite, limonène, terpènes.		Noir: destiné à l'utilisation de solvants minéraux végétaux ainsi des huiles. Ne convient pas aux solvants non polaire, cétones, peroxydes, chlore, acides et lessives.
			ne convient pas		ne convient pas		ne convient pas

6. Fonction spéciale

	Valve régulatrice de pression ajustable		Fonction de pulvérisation 360° (pulvérise également de façon inversée)		Appareil à accu / batterie		Faire le plein		Mélanger (par ex. engrais liquide dans l'eau d'arrosage)
	Arroser		Epandre (par ex. engrais et sel)		Epandre (par ex. pierre pulvérisée)		Mousser		Jet
	avec réservoir intérieur PE		Contrôle de pression électronique		Contrôle de vitesse électronique		Régulation des niveaux électronique		Désinfection

Légende:

- 1 Seulement version vissée (voir point no. 3)
- 2 Une soupape de sécurité évite que ces pressions soient pas dépassées auprès des pulvérisateurs à pression
- 3 Raccordements enfichables ou vissés (pour buses, lances, accessoires etc.)
- 4 La classe de sollicitation indique la catégorisation des produits Birchmeier dans sa résistance et robustesse
- 5 Le codage vert/rouge/bleu/noir est un coup de pouce sans engagement pour le choix des appareils pour pulvérisation ou moussage de Birchmeier. Dépendant la composition du solvant, ce classement peut différer. En cas de doute, suivre les recommandations du fabricant de la chimie.

Important:

Des différentes compositions des liquides chimiques ainsi différentes conditions cadres (concentration, température, pression etc.) peuvent influencer des matériaux utilisés. Pour cette raison il s'agit à l'attribution des couleurs vert / rouge / bleu / noir - seulement à des directives, qui ne peuvent pas être considérés comme liés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir la justesse de nos recommandations pour des cas individuels.

INDUSTRIE

- *CONSTRUCTION*
- *NETTOYAGE*
- *DÉSINFECTION*
- *AUTOMOBILE*
- *INDUSTRIE ALIMENTAIRE*
- *INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE*



Made in Switzerland

Rallonge 16 cm
11815115

Super McProper Plus / 360°



Super McProper Plus, pulvérisateur à main 360° / Unité de vente 10 pcs

11916301

130637

Prix par unité de vente 10 pcs

AccessoiresRallonge 16 cm, **Commande dès 5 pcs**

11815115

030159

Super McProper Plus tête de pulvérisation noir/blanche / Box de 20 pcs

11918701

040752



McProper Plus P

McProper Plus E



McProper P



McProper E



McProper Plus P, pulvérisateur à main 360° - UV 20 pcs

11984001

710716

McProper Plus E, pulvérisateur à main 360° - UV 20 pcs

11985001

710723

McProper P, pulvérisateur à main - UV 20 pcs

11815001

014012

McProper E, pulvérisateur à main - UV 20 pcs

11815002

014029

Prix par unité de vente 20 pcs pour McProper Plus P/E

Prix par unité de vente 20 pcs pour McProper P/E

AccessoiresRallonge 16 cm, **Commande dès 5 pcs**

11815115

030159

Tête de pulvérisation McProper Plus P / Box de 20 pcs

11985301

710754

Tête de pulvérisation McProper Plus E / Box de 20 pcs

11985401

710761

Tête de pulvérisation McProper P/E / Box de 20 pcs

11855201

014074



McProper Plus P, Foam

McProper Plus E, Foam

Voir aussi appareil à mousse **Foam-Matic 1.25 P/E, 75°** page 54

McProper Plus P Foam, mousser à main 360° - UV 20 pcs

11984801

710730

McProper Plus E Foam, mousser à main 360° - UV 20 pcs

11984901

710747

Prix par unité de vente 20 pcs

AccessoiresRallonge 16 cm, **Commande dès 5 pcs**

11815115

030159

Tête de pulvérisation McProper Plus P, Foam / Box de 20 pcs

11855402

710921

Tête de pulvérisation McProper Plus E, Foam / Box de 20 pcs

11855403

710938



Spray-Matic 1.25 P / 360°




Spray-Matic 1.25 N / 360°



Super Spray-Matic 1.0 N



NOUVEAU

Set d'anneaux pour
Super Spray-Matic 1.0 N
12164201

Spray-Matic 1.25 P, pulvérisateur à pression 360° / UV 5 pcs (tête de pompe en PP)

11963201

130910

Spray-Matic 1.25 N, pulvérisateur à pression 360° / UV 5 pcs (tête de pompe en PA)

11963301

130927

Super Spray-Matic 1.0 N, pulvérisateur à pression 360° (avec joint spécial)

12152101

052120

Accessoires

Set d'anneaux pour Super Spray-Matic 1.0 N

12164201

053394

Rallonge 26 cm flexible, fix

11919201-SB

110127

Rallonge 40 cm flexible, soft

11647702

030142

Rallonge 80 cm flexible, soft

11647703

040523

Buse à jet plat TP 8002 en laiton

11927001

113692

Jeu de joints Spray-Matic 1.25 P/N, No 3,4,5,6,7,8,9

11614802-SB

700427

Jeu de joints Super Spray-Matic 1.0 N, No 3,4,5,6,7,8,9

12163101

053257

No Pièces de rechange

1 Buse réglable en laiton

11614805

110097

1 Buse réglable en laiton nicklée (pour Super Spray-Matic 1.0 N)

11926701

113678



Clean-Matic 1.25 P / 360°



Clean-Matic 1.25 P / 360°




Clean-Matic 1.25 E / 360°



Clean-Matic 1.25 E / 360°



NOUVEAU



Buse à mousse G3/8"

Clean-Matic 1.25 P, pulvérisateur à pression 360°, buse à jet plat (Acides)

11975301

130965

Clean-Matic 1.25 P, pulvérisateur à pression 360°, buse réglable (Acides)

12031901

140391

Clean-Matic 1.25 E, pulvérisateur à pression 360°, buse à jet plat (Alcalin)

11975401

130972

Clean-Matic 1.25 E, pulvérisateur à pression 360°, buse réglable (Alcalin)

12032001

140407

Accessoires

Buse à mousse G3/8"

11688702

040530

Buse à jet plat XR 8002 VS (jaune)

50142022

110332

Jeu de joints Clean-Matic 1.25 P, No 3,4,5,6,7,8,9

11614802-SB

700427

Jeu de joints, pour Clean-Matic 1.25 E

11614804

110349

No Pièces de rechange

1 Buse à jet plat TPU 8002 PP (gris)

11557002

110325

10 Buse à jet plat en plastique (pour Spray-Matic 1.25 P)

12162501

053196

10 Buse à jet plat en plastique (pour Spray-Matic 1.25 E)

12162601

053202

10 Buse réglable en acier inoxydable (pour Spray-Matic 1.25 P)

12162701

053219

10 Buse réglable en acier inoxydable (pour Spray-Matic 1.25 E)

12162801


053226



Fix 0.5



Maxi 1.0



Fix 0.5, pulvérisateur à main avec buse à brouillard 0.8 mm, avec joints en viton

11811001

130330

Maxi 1.0, pulvérisateur à main avec buse à brouillard 0.8 mm, avec joints en viton

11811101

130347

Accessoires (images à partir de la page 78)

Buse brouillard 0.5 mm pour pulvérisation fine Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814101

101019


Buse brouillard 1.2 mm pour pulvérisation grosse Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814201

101026



Super Maxi 1.0



Super Maxi 1.0, pulvérisateur à main avec buse de régulation 0.8 m avec joints spéciaux

11870401

130644

Pièces de rechange Fix, Maxi, Super Maxi**No Jeu de réparation qui se compose de:**

11814401

710518

1 Disque de sécurité 4x9.3x0.7

2 Écrou

3 Ressort de pression

4 Disque

5 Soupape d'aspiration

6 Bille 7/32" (5.56mm)

7 Filtre d'aspiration

8 Soupape de pression

9 Bille 1/8" (3.18mm)

No Jeu de joints Fix / Maxi (a) qui se compose de:

11814301

710501

No Jeu de joints Super Maxi (b) qui se compose de:

11873101

110158

10 a Joint torique 4.5x1

11 a Joint torique 5x1

11 b Joint torique 7.66x1.78

13 a/b Joint 57.5x53x2

15 a/b Manchette

Nr. Pièces de rechange

16 Tige de piston Fix 0.5

11809401

710488

17 Tige de piston Maxi 1.0 / Super Maxi 1.0

11809501

710495

18 Buse brouillard 0.8 mm Fix 0.5 / Maxi 1.0

11814001

101002


19 Buse réglable 0.8 mm Super Maxi 1.0

11873001


110165



Rex Profi




Rex Profi, pulvérisateur à piston avec buse à brouillard en laiton 1.2 mm		30407197	130064
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Buse réglable 1.3 mm, M8x1		28502599-SB	100180
No	Jeu de réparation qui se compose de:	11637901-SB	710259
2	Bourrage de presse-étoupe 12.5x6x8		
3	Anneau fileté		
4	Piston		
5	Vis du piston		
6	Joint 11x7.6x2		
7	Bille 1/8" (3.18 mm)		
8	Ressort		
9	Bague filetée M6x0.75		
11	Tuyau d'aspiration 4x1x145		
13	Filtre d'aspiration		
No	Pièces de rechange		
1	Tige de piston	11026801	710037
10	Buse à brouillard avec filetage en hélice (calibre 1.2 mm)	10370601-SB	100111
12	Raccordement d'aspiration, Commande dès 5 pcs	80011201	040769
14	Récipient 1.7 l	11684202	040158
15	Ressort de tension, Commande dès 5 pcs	11683901	110172

Food-Matic 1.25 P
11989801Food-Matic 1.25 P
11990801

Food-Matic 1.25 P, pulvérisateur à pression de qualité alimentaire, buse à jet plat		11989801	140124
Food-Matic 1.25 P pulvérisateur à pression de qualité alimentaire, buse réglable		11990801	140148
Accessoires			
X	Buse réglable Food-Matic 1.25 P	11996701	710877
Jeu de joints Food-Matic 1.25 P, No 1,2,3,4,5,6,7		11991301	710945



Astro 5

**Astro 5, pulvérisateur à pression**

11909201

121390

Accessoires (images à partir de la page 78)

Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1, voir page 9

12140001

038223

Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium

11659001-SB

030098

Capot de protection ovale, enfichable

11871101

110066

Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable

11864801

110042

No Jeu de joints qui se compose de:

11914101

113975

2 Joint 21x15.4x2

4 Joint torique 50.16x5.34

5 Manchette ø32.8 x 8 mm

6 Joint 16x13x12

8 Joint 15x5.5x2

11 Filtre

14 Joint torique 7.66x1.78

No Pièces de rechange

1 Soupape de sécurité et de surpression 3 bar

11669610

110424

3 Pompe noire PP Viton

11488402

400327

7 Tube d'aspiration L = 435 mm, **Commande dès 5 pcs**

10450502

040844

9 Tuyau 1.2 m, G1/2"-G1/2"

11637701

400617

10 Poignée G1/2"

11488703

100791

12 Lance 40 cm droite, en plastique, **Commande dès 5 pcs**

11631101

040813

13 Buse réglable 1.3 mm, plastique

11323002

100883

15 Bretelle

10453601


100739



Rondo-Matic 5


Rondo-Matic 5 P

Rondo-Matic 5 E



Rondo-Matic 5, pulvérisateur à pression		11622101	121260
Rondo-Matic 5 P, pulvérisateur à pression (Acides)		11907501	121345
Rondo-Matic 5 E, pulvérisateur à pression (Alcalin)		11802201	121321
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1, pour version P, voir page 9		12140001	038223
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 E1, pour version E, voir page 9		12098901-SB	011929
Pompe à batterie 7.4 V, 2.6 Ah		12092101	010953
Poignée double		11887301	040578
Lance droite 1 m, en acier inoxydable		11310412	110394
Equipement de mousse (Lance en acier inoxydable et buse à mousse)		11841101	110400
No	Jeu de joints Rondo-Matic 5 / 5 P qui se compose de:		
No	Jeu de joints Rondo-Matic 5 E qui se compose de:	Pour modèle	
2	Joint 21x15.4x2	5 / 5P / 5E	
4	Joint torique 50.16x5.34	5 / 5P / 5E	
5	Manchette ø38.85 x 7.9 mm	5 / 5P / 5E	
6	Joint de pompe ø24 mm	5 / 5P / 5E	
8	Joint 15x5.5x2	5 / 5P / 5E	
13	Joint torique 7.66x1.78	5 / 5P / 5E	
15	Filtre	5 / 5P / 5E	
16	Joint 18.5x12x2	5P / 5E	
No	Pièces de rechange	Pour modèle	
1	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar	5 / 5P	11669610 110424
1	Soupape de sécurité et de surpression 3 bar	5E	11669609 110431
3	Pompe noire 1.4301 PP Viton	5 / 5P	11625301-SB 710150
3	Pompe noire 1.4301 PP EPDM	5E	11906501 110448
5	Guidage avec manchette en sachet de 6 pcs	5 / 5P / 5E	10853203 040066
5	Manchette en sachet de 6 pcs	5 / 5P / 5E	11642701 040059
7	Tube d'aspiration L = 365 mm, Commande dès 5 pcs	5 / 5P / 5E	10450505 110462
9	Tuyau 1.2 m, G1/2"-G1/2"	5	11902001 400174
9	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	5P	10834210-SB 710402
9	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301 110486
10	Poignée G1/2"	5 / 5P	11488703 100791
10	Poignée G1/2"	5E	11488705 110493
11	Lance 40 cm droite, en plastique	5	11497401 100760
11	Lance 40 cm droite, en acier inoxydable	5P / 5E	11310411 110509
12	Buse réglable 1.3 mm, en plastique	5	11323002 100883
12	Buse réglable 1.3 mm, en plastique-acier inoxydable	5P	11908801 110516
12	Buse réglable 1.3 mm, en plastique-acier inoxydable	5E	11908901 110523
14	Bretelle	5 / 5P / 5E	10453601 100739

 Equipement de mousse
11841101

Spray-Matic 5 P, pulvérisateur à pression avec buse à jet plat, avec PR 3 P1		11816201	011202
Spray-Matic 7 P, pulvérisateur à pression avec buse à jet plat, avec PR 3 P1		11816301	011219
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Pompe à batterie 7.4 V, 2.6 Ah		12092101	010953
Poignée double		11887301	040578
Lance télescopique 1 - 2 m en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e		10985201	100456
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e		10960601	100463
Fermeture en plastique avec poignée (au lieu de la pompe)		11629502	100869
Buse réglable 1.3 mm, en laiton avec filetage G1/4"i		28502598-SB	100173
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir		28502325-SB	100364
Buse herbicide Floodjet 1.6 mm (bleu)		10501803-SB	100241
Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS (orange)		11612801-SB	100289
Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i		11935701	028583
No	Jeu de joints qui se compose de:	10399003-SB	700809
2	Joint 21x15.4x2		
5	O-Ring 50.16x5.34		
6	Manchette ø38.85 x 7.9 mm		
7	Joint de pompe ø24 mm		
9	Joint 15x5.5x2		
12	Joint 12.2x7x3		
14	Joint 17x12.7x2		
18	Joint 18.5x12x2		
No	Pièces de rechange		
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	11617902-SB	710181
3	Soupape	50137531	500157
4	Pompe noire 1.4305 PP Viton (ETFE)	12103401	012544
6	Pièce détachée guidage avec manchette	11926401	113623
6	Manchette en sachet de 6 pcs	11642701	040059
8	Tube d'aspiration 5 P, L = 435 mm, Commande dès 5 pcs	10450502	040844
8	Tube d'aspiration 7 P, L = 540 mm, Commande dès 5 pcs	10450503	110554
10	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	10834210-SB	710402
11	Poignée Profi G1/2"	10966105-SB	100678
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	11664910	040851
12	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
13	Lance 50 cm courbée, laiton	11370704	700311
14	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035
15	Buse à jet plat G1/4"i, TP 8002 en laiton	11612810	110561
16	Bretelle	10453601	100739
17	Valve régulatrice de pression PR 3 P1	12140001	038223
18	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084

Poignée double
11887301

Poignée double montée




Clean-Matic 5 P



PR 3 P1



Clean-Matic 5 E



Clean-Matic 5 P, pulvérisateur à pression avec buse à jet plat, avec PR 3 P1 (Acides)			11664901	121314
Clean-Matic 5 E, pulvérisateur à pression avec buse à jet plat, avec PR 3 E1 (Alcalin)			11907401	121352
Accessoires (images à partir de la page 78)				
Pompe à batterie 7.4 V, 2.6 Ah			12092101	010953
Poignée double			11887301	040578
Fermeture en plastique avec poignée (au lieu de la pompe)			11629502	100869
Buse réglable 1.3 mm, en laiton nicklée avec filetage G1/4"i			11926801	113685
Buse à mousse G1/4"			11688701	040561
Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e			11669802	110578
Buse à jet plat XR 8002 VS (jaune)			50142022	110332
No	Jeu de joints Clean-Matic 5 P qui se compose de:		10399003-SB	700809
No	Jeu de joints Clean-Matic 5 E qui se compose de:	Pour modèle	11909801	110585
2	Joint 21x15.4x2	5P / 5E		
5	Joint torique 50.16x5.34	5P / 5E		
6	Manchette ø38.85 x 7.9 mm	5P / 5E		
7	Joint de pompe ø24 mm	5P / 5E		
9	Joint 15x5.5x2	5P / 5E		
12	Joint 12.2x7x3	5P		
12	Joint 11.9x7x1.5	5E		
14	Joint 17x11x1.5	5P / 5E		
18	Joint 18.5x12x2	5P / 5E		
No	Pièces de rechange	Pour modèle		
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	5P	11617902-SB	710181
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	5E	11669611	110592
3	Soupape	5P / 5E	50137532	040653
4	Pompe noire 1.4301 PP Viton	5P	11625301-SB	710150
4	Pompe noire 1.4301 PP EPDM	5E	11906501	110448
6	Guidage avec manchette en sachet de 6 pcs	5P / 5E	10853203	040066
6	Manchette en sachet de 6 pcs	5P / 5E	11642701	040059
8	Tube d'aspiration L = 435 mm, Commande dès 5 pcs	5P / 5E	10450502	040844
10	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	5P	10834210-SB	710402
10	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486
11	Poignée Profi G1/2"	5P	10966106	110608
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	5P	11664910	040851
11	Poignée Profi G1/2"	5E	10966107	110615
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	5E	11973801	400853
13	Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable	5P	11669801	110622
13	Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable	5E	11669803	110639
15	Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)	5P	11932703	400198
15	Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, EPDM (gris)	5E	11947503	400181
16	Bretelle	5P / 5E	10453601	100739
17	Valve régulatrice de pression PR 3 P1	5P	12140001	038223
17	Valve régulatrice de pression PR 3 E1	5E	12098901-SB	011929


Buse à mousse G1/4"
11688701



Vario-Matic 1.25 PE



Vario-Matic 2.0 PE




Vario-Matic 1.25 PE, canon à mousse (Acides et Alcalin)		11975001	020211
Vario-Matic 2.0 PE, canon à mousse (Acides et Alcalin)		12178001	055114
<i>Accessoires</i>	<i>Pour modèle</i>		
Récepteur imprimé 1.25 l (bleu)	1.25 l	11968502	720944
Couvercle 1.25 l	1.25 l	11980101	710624
Couvercle 2.0 l	2.0 l	12133401	024639
<i>No</i>	<i>Pièces de rechange</i>	<i>Pour modèle</i>	
1	Récepteur imprimé 1.25 l (rouge)	1.25 l	11968501
1	Récepteur 2.0 l (rouge)	2.0 l	12178501
2	Buse à mousse de haute puissance	1.25 l / 2.0 l	11981401
3	Défecteur	1.25 l / 2.0 l	11967501
4	Tête de dosage 1.25 l	1.25 l	11981501
4	Tête de dosage 2.0 l	2.0 l	12178301
5	Tuyau d'aspiration	1.25 l / 2.0 l	11981601
6	Robinet revolver	1.25 l / 2.0 l	11981701
7	Buse d'émission	1.25 l / 2.0 l	11980201
8	Connexion rapide supplémentaire (compatible avec Gardena)	1.25 l / 2.0 l	11973901
9	Coupleur rapide G3/4"	1.25 l / 2.0 l	12033501
10	Protection en caoutchouc	1.25 l / 2.0 l	12046901



Foam-Matic 1.25 P / 75°



Foam-Matic 1.25 E / 75°



Buse à mousse 45 cm flexible, fix

Voir aussi **Clean-Matic 1.25 P/E, 360°** avec buse à mousse optionnelle, page 47


Foam-Matic 1.25 P, mousser à pression 75° (Acides)		11976501	130989
Foam-Matic 1.25 E, mousser à pression 75° (Alcalin)		11976601	130996
<i>Accessoires</i>			
Buse à mousse 45 cm flexible, fix		12060401	150444
<i>Jeu de joints Foam-Matic 1.25 P, No 2,3,4,5,6,7,8</i>		11614802-SB	700427
<i>Jeu de joints Foam-Matic 1.25 E, No 2,3,4,5,6,7,8</i>		11614804	110349
<i>No</i>	<i>Pièces de rechange</i>		
1	Tube à mousse Foam-Matic 1.25 P	11926201	113708
1	Tube à mousse Foam-Matic 1.25 E	11927101	113715



Foam-Matic 5 P




Foam-Matic 5 E



Voir aussi appareil à mousse **Foam-Matic 1.25 P/E**, 75° page 54


Foam-Matic 5 P, mousseur à pression (Acides)			11900401	121338
Foam-Matic 5 E, mousseur à pression (Alcalin)			11907601	121369
Accessoires				
Assortiment de prolongation 50 cm, acier inox. courbé			11904501	113142
Buse à mousse 45 cm flexible, fix			12060401	150444
No	Jeu de joints Foam-Matic 5 P qui se compose de:		11905101	040660
No	Jeu de joints Foam-Matic 5 E qui se compose de:	Pour modèle	11911801	113166
2	Joint 21x15.4x2	5P / 5E		
5	Joint torique 50.16x5.34	5P / 5E		
6	Manchette ø38.85 x 7.9 mm	5P / 5E		
7	Joint de pompe ø24 mm	5P / 5E		
9	Joint torique 7.66x1.78	5P		
9	Joint torique 7.65x1.78	5E		
10	Joint 15x5.5x2	5P / 5E		
13	Joint torique 17.17x1.78	5P / 5E		
14	Joint torique 14x1.78	5P / 5E		
16	Joint torique 10.78x2.62	5P / 5E		
19	Joint 18.5x12x2	5P / 5E		
No	Pièces de rechange	Pour modèle		
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	5P	11617902-SB	710181
1	Soupape de sécurité et de surpression 4 bar	5E	11669611	110592
3	Soupape	5P / 5E	50137532	040653
4	Pompe noire 1.4301 PP Viton	5P	11625301-SB	710150
4	Pompe noire 1.4301 PP EPDM	5E	11906501	110448
6	Guidage avec manchette en sachet de 6 pcs	5P / 5E	10853203	040066
6	Manchette en sachet de 6 pcs	5P / 5E	11642701	040059
11	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	5P	10834210-SB	710402
11	Tuyau 1.5 m, G1/2"-G1/2"	5E	11908301	110486
12	Poignée Profi G1/2"	5P	11907101	040639
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	5P	11664910	040851
12	Poignée Profi G1/2"	5E	11907102	040646
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	5E	11973801	400853
15	Tube à mousse	5P	11927401	113746
15	Tube à mousse	5E	11928001	113753
17	Bretelle	5P / 5E	10453601	100739
18	Poignée double	5P / 5E	11887301	040578



Assortiment de prolongation 50 cm, en acier inoxydable courbé
11904501



Buse à mousse 45 cm flexible, fix
12060401



Spray-Matic 10 B, pulvérisateur à dos (10 litres) Viton, buse à jet plat, avec PR 3 P1		12052601	010380
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e		10960601	100463
Set de ceintures ventrale et pectorale		12052501	150413
Buse à jet plat G1/4"i, TP 8002 en laiton		11612810	110561
Raccord double G1/4"e-G1/4"e (pour visser la buse directement sur la poignée)		80400101	700564
No Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de: *		12050901	150390
2	Joint 108x7		
5	Joint torique 22x2		
7	Joint torique 26x3		
10	Filtre		
11	Joint torique 15x3		
15	Joint torique 31.34x3.53		
17	Joint torique 23.47x2.62		
Jeu de joints pour lance, No 28,29,30,31,32,34,36,40,43 *		12058001-SB	150260
No Pièces de rechange			
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
4	Tube d'aspiration avec joint torique (Pos.5) *	12054101-SB	150208
6	Raccord	12001301	150161
8	Système anti-rotation	12001401	150154
9	Écrou ø36x14 mm	12001201	150147
12	Boulon central ø27x71.9 mm	12053701	150383
13	Pompe (sans piston) *	12054601-SB	150215
14	Support pour lance	12001601	150123
16	Insert de soupape	11388502	110691
18	Boîtier de soupape *	12057401-SB	150222
19	Piston	11051202	110707
20	Piston en caoutchouc ø37 mm	26200302	110714
21	Paire de bretelles *	12054901-SB	150239
22	Levier de pompe courbé avec raccord rapide (modèle précédent voir page 32)	12054401	150246
23	Manche pour levier de pompe	12061401	150512
25	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	11956301	400501
26	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048
27	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944
28	Filtre	10828301	113067
33	Levier pour poignée en laiton LB	12046501	150116
34	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
35	Lance 60 cm courbée, laiton	12007401	720074
36	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035
37	Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS (orange) (Spray-Matic 10 B)	11612801-SB	100289
38	Piston de graissage, Commande dès 5 pcs	10865201	040936
39	Buse réglable 1.3 mm, en laiton (Flox 10 PD1 / Iris 15 PD1)	28502598-SB	100173
42	Valve régulatrice de pression PR 3 P1	12140001	038223
43	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084

* Contient pièces supplémentaires du modèle précédent avant 2019 (rétrocompatible)



REC 15 PC1


**ACCU
POWER**

NOUVEAU

**Caractéristiques
de rendement**

- 0.5 – 6 bar
- 12 h / 260 litres*
- 18 V Li-Power / 4.0 Ah
- Batterie $\frac{1}{2}$ < 80 min

* env. 1.5 bar / pulvérisation



REC 15 PC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU		12072001	220208
REC 15 PC2, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur		12101501	012315
Accessoires (images à partir de la page 78)			
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie		12118001	014319
Lance télescopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e		10985204	030104
Lance télescopique 1 - 2 m en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e		10985201	100456
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e		10960601	100463
Buse à jet plat TP 8002 en laiton		11612810	110561
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir		28502325-SB	100364
Raccord double G1/4"e-G1/4"e (pour visser la buse directement sur la poignée)		80400101	700564
Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2		12022601	720623
No	Jeu de joints qui se compose de:	11955001	400518
2	Joint 108x7		
9	Filtre		
10	Joint 15x7x1.5		
15	Joint 15x5.5x2		
18	Joint 17x11x1.5		
27	Joint 12.2x7x3		
29	Joint 17x12.7x2		
35	Joint torique 10x2		
38	Joint 16x8x2		
No	Jeu de joints pour lance, No 22,23,24,25,26,27,29	12058001-SB	150260
No	Pièces de rechange		
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
5	Électronique	12076201	150970
6	Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838
7	Fixation de l'accumulateur	12075601	150994
8	Couverture du moteur	11948701	200101
11	Réservoir d'air	12078501	151380
12	Pompe et moteur	11949702	210445
13	Set de la membrane et amortisseur de pulsations	11998301	710884
14	Réservoir d'air	11933302	210346
18	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	11927301	113739
19	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048
20	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944
22	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035
26	Levier pour poignée en laiton LB	12046501	150116
27	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
28	Lance 60 cm courbée, laiton	12007401	720074
30	Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289
34	Bloc batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah *	12071401	150895
36	Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i	11935701	028583
37	Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C *	12070101	150864
39	Support pour lance de pulvérisation	12178401	055152
40	Paire de bretelles avec boucle de transport	12177801	055091


* Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80

Inclu buse spéciale NF 125
et buse à jet plat TPU 8002 PP



RPD 15 PB2

PR 3 P1



RPD 15 PB2, pulvérisateur à dos (15 litres), avec PR 3 P1

11969501

010199

Accessoires (images à partir de la page 78)

Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"-G1/4"e

11669802

110578

No Jeu de joints qui se compose de:

11954901

400525

2	Joint 108x7
6	Cylindre
10	Tube d'aspiration L = 130 mm
11	Joint 15x5.5x2
23	Joint 15x7x1.5
24	Filtre
30	Joint 56x48x4
31	Joint de la pompe ø24 mm
32	Joint torique 36.10x3.53
35	Joint 12.2x7x3
40	Joint 16x8x2
42	Joint 18.5x12x2

No Pièces de rechange

1	Couvercle ø137 mm
3	Filtre de remplissage
4	Pair de bretelles
12	Levier de pompe
13	Joint du levier de la pompe
22	Set de conduite d'aspiration
25	Support pour lance de pulvérisation
29	Pompe (sans levier de pompe)
33	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile
34	Poignée Profi G1/2"

10397202-SB

151007

77009699-SB

151038

11923401

113722

11920201

113913

11939401

113920

11939501

113944

11934001

113951

11955101

400532

11956301

400501

10966106

110608

Jeu de joints pour poignée

11664910

040851

35 Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs

11642404

040042

36 Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable

11669801

110622

37 Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs

11927301

113739

38 Buse spéciale NF 125, G1/4"i

12094201

011424

39 Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)

11932703

400198

41 Valve régulatrice de pression PR 3 P1

12140001

038223

42 Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs

12177701

055084

Inclu buse spéciale NF 125
et buse à jet plat TPU 8002 PP


**ACCU
POWER**



REB 15 DC1



REC 15 DC1



REB 15 DC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU		12095001	011585
REC 15 DC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU		12094601	011516
Accessoires (images à partir de la page 78)			
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie)		12118001	014319
Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e		11669802	110578
Buse à mousse G1/4"i		11688701	040561
No Jeu de joints qui se compose de:		11955001	400518
2	Joint 108x7		
9	Filtre		
10	Joint 15x7x1.5		
11	Joint 16x8x2		
16	Joint 15x5.5x2		
21	Joint 12.2x7x3		
27	Joint 18.5x12x2		
No Pièces de rechange		Pour modèle	
1	Couvercle Ø137 mm	REB / REC	10397202-SB 151007
3	Filtre de remplissage	REB / REC	77009699-SB 151038
4	Paire de bretelles	REB / REC	11923401 113722
5	Électronique	REB	12075901 151083
5	Électronique	REC	12076201 150970
6	Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	REB / REC	11922701 720838
7	Fixation pour la batterie	REB / REC	12075501 151106
8	Couverture du moteur	REC	11948701 200101
12	Conduite d'aspiration	REC	12078501 151380
13	Set de la membrane et amortisseur de pulsations	REC	11998301 710884
14	Pompe et moteur	REB	12017801 720463
14	Pompe et moteur	REC	12099102 011943
15	Réservoir d'air	REB	12071501 151113
15	Réservoir d'air	REC	11933302 210346
17	Support pour lance de pulvérisation	REB / REC	11934001 113951
18	Tuyau 1.3 m, G1/2"-G1/2", résistant à l'huile	REB / REC	11956301 400501
19	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	REB / REC	11927301 113739
20	Poignée Profi G1/2"	REB / REC	10966106 110608
	Jeu de joints pour poignée	REB / REC	11664910 040851
21	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	REB / REC	11642404 040042
22	Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable	REB / REC	11669801 110622
23	Buse spéciale NF 125, G1/4"i	REB / REC	12094201 011424
24	Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)	REB / REC	11932703 400198
25	Bloc batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah *	REB	12070301 150871
25	Bloc batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah *	REC	12071401 150895
26	Chargeur SC 30, 220-240 V, EU - type de prise C *	REB	12074501 150949
26	Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C *	REC	12070101 150864
27	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	REB / REC	12177701 055084

* Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80



AS 1200 AC1

Set d'accessoires pour jet plat
12160701Set d'embout de soufflerie
12164401

AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie avec bloc batterie, avec chargeur EU *

12118001

014319

AS 1200 AC2, pulvérisateur souffleur à batterie sans bloc batterie, sans chargeur *

12119701

014517

Accessoires

Set d'accessoires pour jet plat

12160701

053004

Set d'embout de soufflerie

12164401

053417

Brandouillère pour AS 1200, en combinaison avec C 50

12124101

023069

Set de ceintures ventrale et pectorale

12052501

150413

Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i

11935701

028583

Buse spéciale NF 125, G1/4"i

12094201

011424

Buse spéciale NF 125 avec raccord rapide (pour l'embout à jet plat)

12169801

054063

Buse spéciale MV 850

50142056

010731

Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2

12022601

720623

No Set d'entretien qui se compose de:

12050801

500031

5 Capuchon de protection

11 Attaches de câble velcro (5 pcs)

12 Joint 17x11x1.5 mm

No Pièces de rechange

1 Porte-buse en laiton nickelé G1/4"i

12103101

012520

2 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8002 VK (jaune)

12049701

031903

3 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8003 VK (bleu)

12049801

031910

4 Buse à cône creux anti dérive AITXA 8001 VK (orange)

12049601

031897

6 Sangle de décharge

12042301

031880

7 Sangle de fixation pour unité de portée à batterie **

12125001

015125

8 Unité de portée à batterie **

12124501

015118

9 Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 220-240 V, EU - type de prise F **

12118501

014357

10 Bloc batterie 18 V LiHD / 10.0 Ah **

12100701

012247

13 Filtre 8079-PP-100, **Commande dès 5 pcs**

50142048

014746

26 Set de clip métalliques pour AS 1200 CAS


12164101

053387

* Seulement en combinaison avec REC 15 PC1 / REB 15 DC1 / REC 15 DC1 / C 50 DC1

Combinaison avec des appareils du jardin, voir page 30

** Version avant 2022 voir page 42




AS 1200 pour les applications de pulvérisation de batterie mobiles et stationnaires

Systèmes de pulvérisateurs à dos avec batterie portables



Système de pulvérisation de batterie mobile






C 50 DC1



Caractéristiques de rendement

- 1 – 6 bar
- 12 h / 472 litres*
- 18 V LiHD / 8.0 Ah
- Batterie  < 160 min

* env. 2 bar / 1 0.65 / min



C 50 DC1, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU *	12150701	051956	
C 50 DC2, pulvérisateur à deux roues (50 litres) sans bloc batterie, sans chargeur *	12162101	053158	
C 50 DC5, pulvérisateur à deux roues (50 litres) avec bloc batterie, sans chargeur *	12162201	053165	
Accessoires (images à partir de la page 78)			
AS 1200 AC1, pulvérisateur souffleur à batterie (incl. unité de portée à batterie)	12118001	014319	
Brandoulière pour AS 1200, en combinaison avec C 50	12124101	023069	
Set de ceintures ventrale et pectorale	12052501	150413	
Buse réglable 1.7 mm, en laiton	28502597-SB	100777	
Buse à jet plat anti dérive 95%, G1/4"	12171701	054261	
Buse spéciale NF 125, G1/4"	12094201	011424	
Buse à mousse G1/4"	11688701	040561	
Tuyau 10 m, G1/2"-G1/2", Nécessite en outre	12156301	101101	
raccord double G1/2"e-G1/2"e comme rallonge de tuyau	80400701	700588	
Jeu de réparation, No 26 (avec collier de serrage)	12008301	720234	
Jeu de joints, No 6/8/14/15/16/18/21/36	12060601	012162	
No Pièces de rechange			
1 Couvercle ø161 mm	11993501	720111	
2 Filtre de remplissage	11993601	720128	
3 Couvercle	12132801	023816	
4 Roue (1 pcs)	12007501	720135	
5 Set de conduite d'aspiration	12007601	720142	
18 Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042	
21 Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	11927301	113739	
32 Bouton pour potentiomètre, Commande dès 5 pcs	11922701	720838	
34 Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah **	12073601	150932	
35 Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C **	12070101	150864	
37 Fixation pour la batterie	12147401	051833	
38 Électronique	12165401	053523	
39 Valve	12165201	053509	
40 Pompe et moteur 12 V / 6.9 bar	12147101	051802	
41 Tuyau complet 10 m, G1/2"-G1/2"	12156301	101101	
42 Poignée Profi G1/2"	10966106	110608	
Jeu de joints pour poignée	11664910	040851	
43 Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable	11669801	110622	
44 Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)	11932703	400198	

* Rabais différents pour grands appareils

** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 8 / 79 / 80

Caractéristiques principales pulvérisateurs à pression en acier inoxydable

Compact et design élégant. Réduit au strict minimum!
(pas de moulures en plastique superflues)

Toutes les connexions dans la partie supérieure du récipient

Poignée de pompage et de portée combinée avec support de lance
(5 S: optionel poignée double / 10 S: inclu)

Soupape

Manomètre avec capuchon de protection

Grande ouverture de remplissage séparée

Poignée en laiton robuste avec fonction de verrouillage et filtre intégré (facile à échanger)

Valve régulatrice de pression ajustable PR 3

Tuyau renforcé de 1.5 m résistant à la plicature (10 S avec tuyau spiralé)



Buse réglable 1.3 mm, en laiton

Lance courbée 40 cm, en laiton (10 S: 50 cm)

Système de vissage approprié pour tous les raccords G1/4"

Pompe en laiton puissante avec tige de piston en acier inoxydable

Soupape de sécurité et de surpression

6 bar volume de l'air comprimé et 2.5 (5 S) / 4.8 litres (10 S) pression de travail

Récipient en acier inoxydable avec capacité nominale à 5 / 10 litres (capacité du récipient 7.5 / 14.8 litres)

Bretelle 5 S
Optional: chariot à 2 roues pour 10 S

Certifiés CE et TÜV-GS

Protection du bord (optionale)

Spray-Matic 5 S (No.d'art. 11381701) **Spray-Matic 10 S** (No.d'art. 11380002)

Disponible en option




Tuyau spiralé



Poignée double avec support pour lance de pulvérisation intégré



Protection bu bord



Buses diverses



PR 3 P1

Spray-Matic 2 S



PR 3 P1

Spray-Matic 5 S




PR 3 P1

Spray-Matic 5 SI



Spray-Matic 2 S, pompe à main et raccord à air comprimé, avec PR 3 P1	11989501	012148
Spray-Matic 5 S, pompe à main et raccord à air comprimé, avec PR 3 P1	11381701	122014
Spray-Matic 5 SI, pompe à main en acier inoxydable et raccord à air comprimé, avec PR 3 P1	11840101	012087
Spray-Matic 5 SI, sans pompe à main, avec raccord à air comprimé, avec PR 3 P1	11868401	110721
Accessoires (images à partir de la page 78)		
Protection du bord 1 m (Spray-Matic 5S / 5SI)	11978801	400891
Pompe en acier inoxydable 1.4401 PE FPM (Spray-Matic 5S / 5SI)	11833017	110752
Poignée double	11887301	040578
Fermeture avec poignée (au lieu de la pompe)	11380601	100630
XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e	10960601	100463
Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e	11669802	110578
Raccord double G1/4"e-G1/4"e (Spray-Matic 2S / 5S)	80400101	700564
Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2", requeue	11935701	028583
Set supplémentaire pour tuyau spiralé Spray-Matic 5S / 5 SI	12142401	038445



<i>No</i>	<i>Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de:</i>	<i>Pour modèle</i>	11390201-SB	700830	
7	Joint 21x15.4x2	2S / 5S / 5SI			
10	Joint 14x9.7x1.5	2S / 5S / 5SI			
16	Joint torique 5.28x1.78	2S / 5S / 5SI			
20	Manchette ø38.85 x 7.9 mm	2S / 5S / 5SI			
22	Joint de pompe ø24 mm	2S / 5S / 5SI			
<i>No</i>	<i>Jeu de joints pour lance qui se compose de:</i>		10856501-SB	700823	
26	Joint 11x7.6x2	5S / 5SI			
27	Joint 18.5x12x2	5S / 5SI			
30	Filtre	2S / 5S / 5SI			
31	Joint 24x16.2x2	2S / 5S / 5SI			
32	Joint 24x16.2x2	2S / 5S / 5SI			
33	Tige de soupape	2S / 5S / 5SI			
33	Joint d'étanchéité en forme 11.8x4x4	2S / 5S / 5SI			
33	Support	2S / 5S / 5SI			
34	Garniture presse-étoupe	2S / 5S / 5SI			
36	Joint 12.2x7x3	2S / 5S / 5SI			
38	Joint 17x12.7x2	2S / 5S			
38	Joint 17x11x1.5	5SI			
40	Joint torique 7.66x1.78	2S / 5S			
44	Joint 18.5x12x2	5S / 5SI			
<i>No</i>	<i>Pièces de rechange</i>	<i>Pour modèle</i>			
1	Couvercle de remplissage avec soupape	2S / 5S / 5SI	11647111	110769	
2	Joint torique 86x6	2S / 5S / 5SI	50117140	701141	
3	Soupape	2S / 5S / 5SI	11417101	110776	
4	Raccord M24x2, Commande dès 5 pcs	2S / 5S	10473601	701059	
4	Raccord M24x2, Commande dès 5 pcs	5SI	10473602	701509	
5	Joint torique 23.81x2.62, Commande dès 5 pcs	2S / 5S / 5SI	50117048	701240	
6	Écrou M24x2, Commande dès 5 pcs	2S / 5S / 5SI	10473501	701042	
8	Soupape de surpression 6 bar	2S / 5S	11617903-SB	710198	
8	Soupape de surpression 6 bar inoxydable	5SI	11669608	110783	
9	Écrou hexagonal G1/8", Commande dès 5 pcs	2S / 5S / 5SI	10806101	701073	
11	Manomètre G1/8" en laiton	2S / 5S	10409601	701066	
11	Manomètre G1/8" nickelé chimiquement	5SI	11665001	110790	
12	Tube d'aspiration L = 175 mm	2S	11379704	720968	
12	Tube d'aspiration L = 382 mm	5S / 5SI	11379702	110806	
13	Raccord G1/4"	2S / 5S / 5SI	10984501	110813	
14	Joint torique 12.42x1.78, Commande dès 5 pcs	2S / 5S / 5SI	50117023	701165	
15	Écrou G1/4"	2S / 5S / 5SI	41208002	110820	
17	Fermeture	5SI	11380601	100630	
17	Pompe en laiton	2S	11990501	720937	
17	Pompe en laiton	5S	11881701	122328	
17	Pompe en acier inoxydable 1.4404 PE FPM	5SI	11833017	110752	
18	Tige de piston	5S	11881703	122335	
18	Tige de piston	5SI	11833020	110837	
19	Pièce détachée guidage avec manchette	2S / 5S / 5SI	11926401	113623	
20	Manchette en sachet de 6 pcs	2S / 5S / 5SI	11642701	040059	
21	Joint torique 40x4, Commande dès 5 pcs	2S / 5S / 5SI	50117077	110844	
23	Bretelle	5S / 5SI	10453601	100739	
24	Protection du bord 1 m	2S	11978801	400891	
25	Tuyau spiralé bleu 2 m, G1/2"-G1/2"	2S	12124201	014760	
25	Tuyau 1.5 m, G1/4"-G1/2", résistant à l'huile	5S	11901501	400204	
25	Tuyau 1.5 m, G1/4"-G1/2", nickelé, résistant à l'huile	5SI	12164001	053370	
28	Poignée en laiton KB, G1/2", 10 bar	2S / 5S	12068501	150819	
28	Poignée en laiton KB, nickelé, G1/2", 10 bar	5SI	12054001	150086	
29	Poignée en plastique G1/2"	2S / 5S / 5SI	10392201-SB	100944	
35	Levier pour poignée en laiton KB	2S / 5S / 5SI	12067901	150802	
36	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	2S / 5S / 5SI	11642404	040042	
37	Lance courbée 40 cm, en laiton	2S / 5S	11370703	700281	
37	Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable	5SI	11669801	110622	
38	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	2S / 5S	11642403	040035	
38	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	5SI	11927301	113739	
39	Buse réglable 1.3 mm, en laiton	2S / 5S	28502598-SB	100173	
41	Buse à jet plat G1/4", TPU 8002 PP, Viton (gris)	5SI	11932703	400198	
42	Pied, Commande dès 6 pcs	2S / 5S / 5SI	10961601	030418	
43	Valve régulatrice de pression PR 3 P1	2S / 5S / 5SI	12140001	038223	



Spray-Matic 10 S



Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1



Spray-Matic 10 S, pompe à main et raccord à air comprimé

11380002

122021

Spray-Matic 10 S, raccord à air comprimé

11380004

122038

Accessoires (images à partir de la page 78)

Protection du bord 1 m

11978801

400891

Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1

11801501

110745

Pompe en acier inoxydable 1.4401 PE FPM

11833017

110752

Fermeture avec poignée (au lieu de la pompe)

11380601

100630

XL 8 S Lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)

11935801

113982

Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"-G1/4"e

10960601

100463

Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e

11669802

110578

Couvercle de remplissage avec réducteur de pression & raccord série 22+25


11647101

113210

Raccord double G1/4"e-G1/4"e

80400101

700564



<i>No</i>	<i>Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de:</i>	11390201-SB	700830	
7	Joint 21x15.4x2			
11	Joint 14x9.7x1.5			
16	Joint torique 5.28x1.78			
17	Joint torique 10x2			
19	Joint 17x12.7x2			
23	Manchette ø38.85 x 7.9 mm			
25	Joint de pompe ø24 mm			
<i>Nr.</i>	<i>Jeu de joints pour lance qui se compose de:</i>	10856501-SB	700823	
31	Joint torique 10x2			
33	Filtre			
34	Joint 24x16.2x2			
35	Joint 24x16.2x2			
36	Tige de soupape			
36	Joint d'étanchéité en forme 11.8x4x4			
36	Support			
37	Garniture presse-étoupe			
39	Joint 12.2x7x3			
41	Joint 17x12.7x2			
43	Joint torique 7.66x1.78			
<i>No</i>	<i>Pièces de rechange</i>			
1	Couvercle de remplissage avec soupape	11647104	110868	
2	Joint torique 86x6	50117140	701141	
3	Soupape	11417101	110776	
4	Raccord M24x2, Commande dès 5 pcs	10473601	701059	
5	Joint torique 23.81x2.62, Commande dès 5 pcs	50117048	701240	
6	Écrou M24x2, Commande dès 5 pcs	10473501	701042	
8	Soupape de surpression 6 bar	11617903-SB	710198	
9	Écrou hexagonal G1/8", Commande dès 5 pcs	10806101	701073	
10	Manomètre G1/8" en laiton	10409601	701066	
12	Tube d'aspiration L = 495 mm	11379703	110899	
13	Raccord G1/4"	10984501	110813	
14	Joint torique 12.42x1.78, Commande dès 5 pcs	50117023	701165	
15	Écrou G1/4"	41208002	110820	
18	Raccord double G1/4"e-G1/4"i	11398401	110912	
19	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035	
20	Pompe en laiton	11881701	122328	
21	Tige de piston	11881703	122335	
22	Pièce détachée guidage avec manchette	11926401	113623	
23	Manchette en sachet de 6 pcs	11642701	040059	
24	Joint torique 40x4, Commande dès 5 pcs	50117077	110844	
26	Poignée double	11887301	040578	
27	Fermeture	11380601	100630	
28	Tuyau spiralé noir 7.5 m, G1/4"i - G1/4"i	11905301	113081	
29	Vissage	11910001	113098	
30	Poignée en laiton KB, nu, nickelé, G1/4", 20 bar	12053001	150062	
32	Manche en laiton nickelé, G1/4"	11949601	400846	
34	Levier pour poignée en laiton KB	12067901	150802	
39	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042	
40	Lance courbée 50 cm, en laiton	11370704	700311	
41	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035	
42	Buse réglable 1.3 mm, en laiton	28502598-SB	100173	
44	Pied, Commande dès 6 pcs	10961601	030418	



**Harper Adams
University**

A WHO Collaborating Institute

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This is to certify that the:

BIRCHMEIER: Spray-Matic 10 S (12L)

Designed and Manufactured by

**Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
CH 5608 Stetten
Switzerland**

Was evaluated at the International Pesticide Application Research
Centre (IPARC), Harper Adams University, Newport, Shropshire. UK
The sample supplied was found to be:

FULLY COMPLIANT

with the requirements of the:

***Equipment for vector control specification guidelines,
2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2018.***

for:

Compression Sprayers with Hand Operated Pump

Tested at IPARC, Harper Adams University by:

Name

Signature

Date

Simon Cooper

24th February 2022.

Ref 220224-1/IPARC/HAU/WHO

International Pesticide Application Research Centre, Harper Adams University
Newport, Shropshire, TF40 8NB, UK www.harper-adams.ac.uk



Spray-Matic 10 S (WHO)



Spray-Matic 10 S Plus (MSF)



Spray-Matic 10 S (WHO)	12147501	051406	sur demande
Spray-Matic 10 S Plus (MSF)	12034201	012131	sur demande





Spray-Matic 10 SP

avec réservoir intérieur PE



Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1



Spray-Matic 10 SP, pompe à main en acier inox et raccord à air comprimé, avec PR 3 P1

11380001

122045

Spray-Matic 10 SP, avec raccord à air comprimé, avec PR 3 P1

11905701

122342

Accessoires (images à partir de la page 78)

Buse réglable 1.3 mm, en laiton nicklée avec filetage G1/4"i

11926801

113685

Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1

11801501

110745

Fermeture avec poignée (au lieu de la pompe)

11380601

100630

Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e

11669802


110578

Couvercle de remplissage avec réducteur de pression & raccord série 22+25

11647101

113210

Autres buses à jet plat G1/4", voir page 83



No	Jeu de joints pour pompe et récipient qui se compose de:	11390201-SB	700830	
7	Joint 21x15.4x2			
13	Joint 14x9.7x1.5			
18	Joint torique 5.28x1.78			
22	Manchette ø38.85 x 7.9 mm			
24	Joint de pompe ø24 mm			
No	Jeu de joints pour lance qui se compose de:	10856501-SB	700823	
28	Joint 11x7.6x2			
29	Joint 18.5x12x2			
32	Filtre			
33	Joint 12.2x7x3			
38	Joint 18.5x12x2			
No	Pièces de rechange			
1	Couvercle de remplissage avec soupape	11647104	110868	
2	Joint torique 86x6	50117140	701141	
3	Soupape	11417101	110776	
4	Raccord M24x2, Commande dès 5 pcs	10473602	701509	
5	Joint torique 23.81x2.62, Commande dès 5 pcs	50117048	701240	
6	Écrou M24x2, Commande dès 5 pcs	10473501	701042	
8	Soupape de surpression 6 bar inoxydable	11669608	110783	
9	Raccord G3/8"-G1/8"	11380801	110875	
10	Joint torique 15.6x1.78, Commande dès 5 pcs	50117028	701189	
11	Écrou G3/8", Commande dès 5 pcs	41208702	110882	
12	Manomètre	11665001	110790	
14	Tube d'aspiration L = 525 mm	11379701	110905	
15	Raccord G1/4"	10984501	110813	
16	Joint torique 12.42x1.78, Commande dès 5 pcs	50117023	701165	
17	Écrou G1/4"	41208002	110820	
19	Pompe en acier inoxydable 1.4401 PE FPM	11833017	110752	
20	Tige de piston	11833020	110837	
21	Pièce détachée guidage avec manchette	11926401	113623	
22	Manchette en sachet de 6 pcs	11642701	040059	
23	Joint torique 40x4, Commande dès 5 pcs	50117077	110844	
25	Poignée double	11887301	040578	
26	Fermeture	10964301	110936	
27	Tuyau 2 m, G1/4"-G1/2"	10834225	113104	
29	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	11927301	113739	
30	Poignée Profi G1/2"	10966106	110608	
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	11664910	040851	
31	Joint 20x11x1.5, Commande dès 5 pcs	11414605	113111	
33	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042	
34	Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable	11669801	110622	
35	Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)	11932703	400198	
36	Pied, Commande dès 6 pcs	10961601	030418	
37	Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1	12140001	038223	
38	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	12177701	055084	




Spray-Matic 20 S



Spray-Matic 20 SH avec résistance réduite




Spray-Matic 20 S, sans réducteur de pression (avec chariot à main)		11648202	122243
Spray-Matic 20 S, avec réducteur de pression (avec chariot à main)		11648201	122281
Spray-Matic 20 SH, sans réducteur de pression (avec chariot à main)		11648204	122311
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Buse à jet plat TP 8002 en laiton	20S	11612810	110561
Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS (orange)	20S	11612801-SB	100289
Buse à jet plat G1/4"i, XR 8002 VS (jaune)	20S	11612803-SB	100302
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e	20S	10960601	100463
Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1, voir page 9	20SH	12140001	038223
Buse réglable 1.3 mm, en laiton nickelé avec filetage G1/4"i	20SH	11926801	113685
Lance 1 m droite, en acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e	20SH	11669802	110578
Couvercle de rempl. avec réducteur de pression & raccord série 22+25	20S/20SH	11647101	113210
Autres buses à jet plat G1/4", voir page 83	20S/20SH		



		Pour modèle			
No	Jeu de joints récipient qui se compose de:	20S/20SH	11390202	700984	
13	Joint 21x15.4x2	20S/20SH			
16	Joint 14x9.7x15	20S/20SH			
21	Joint torique 17.17x1.78	20S/20SH			
23	Joint 17x12.7x2	20S/20SH			
Nr.	Jeu de joints pour lance qui se compose de:		10856501-SB	700823	
5	Joints 17x11x1.5	20S/20SH			
27	Joint 11x7.6x2	20SH			
28	Joints 18.5x12x2	20SH			
30	Joint torique 10x2	20S			
32	Filtre	20S/20SH			
33	Joint 24x16.2x2	20S			
34	Joint 24x16.2x2	20S			
35	Tige de soupape	20S			
35	Joint d'étanchéité en forme 11.8x4x4	20S			
35	Support	20S			
36	Garniture presse-étoupe	20S			
38	Joint 12.2x7x3	20S/20SH			
42	Joint 17x12.7x2	20S			
45	Joint torique 7.66x1.78	20S			
No	Pièces de rechange				
1	Couvercle de remplissage sans réducteur de pression	20S/20SH	11647103	110851	
2	Joint torique 86x6	20S/20SH	50117140	701141	
3	Pied, Commande dès 6 pcs	20S/20SH	10961601	030418	
4	Couvercle de remplissage avec réducteur de pression	20S	11647105	110943	
5	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	20S/20SH	11927301	113739	
6	Raccord double G1/8"-M10x1, nickelé	20S	11647201	011400	
7	Réducteur de pression	20S	11560101	110950	
8	Soupape de retenue	20S	11459101	110967	
9	Raccord enfichable aR1/4"	20S	11653001	150529	
10	Raccord M24x2, Commande dès 5 pcs	20S/20SH	10473601	701059	
11	Joint torique 23.81x2.62, Commande dès 5 pcs	20S/20SH	50117048	701240	
12	Écrou M24x2, Commande dès 5 pcs	20S/20SH	10473501	701042	
14	Soupape de surpression 6 bar	20S	11617903-SB	710198	
14	Soupape de surpression 6 bar inoxydable	20SH	11669608	110783	
15	Écrou hexagonal G1/8", Commande dès 5 pcs	20S/20SH	10806101	701073	
17	Manomètre	20S/20SH	10409601	701066	
18	Tube d'aspiration L = 715 mm	20S/20SH	11468201	110981	
19	Écrou, Commande dès 5 pcs	20S/20SH	41208702	110882	
20	Soupape	20S/20SH	11417101	110776	
22	Raccord double G3/8"-G1/4"	20S/20SH	11646701	113036	
24	Tuyau spiralé noir 7.5 m, G1/4"i - G1/4"i	20S	11905301	113081	
25	Vissage	20S	11910001	113098	
26	Tuyau 2 m, G1/4"-G1/2"	20SH	10834225	113104	
28	Joint 18.5x12x2 en sachet de 10 pcs	20SH	12177701	055084	
29	Poignée en laiton KB, nu, nickelé, G1/4", 20 bar	20S	12053001	150062	
31	Manche en laiton nickelé, G1/4"	20S	11949601	400846	
37	Levier pour poignée en laiton KB	20S	12067901	150802	
38	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	20S/20SH	11642404	040042	
39	Poignée Profi G1/2"	20SH	10966106	110608	
	<i>Jeu de joints pour poignée</i>	20SH	11664910	040851	
40	Joint 20x11x1.5, Commande dès 5 pcs	20SH	11414605	113111	
41	Lance courbée 50 cm, en laiton	20S	11370704	700311	
42	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	20S/20SH	11642403	040035	
43	Lance courbée 50 cm, en acier inoxydable	20SH	11669801	110622	
44	Buse réglable 1.3 mm, en laiton	20S	28502598-SB	100173	
46	Buse à jet plat G1/4"i, TPU 8002 PP, Viton (gris)	20SH	11932703	400198	
47	Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1	20S/20SH	11801501	110745	
48	Roue en plastique 150 mm avec couvercle	20S/20SH	11806101	113043	



Indu-Matic 20 M

**Indu-Matic 20 M, avec chariot en acier inoxydable et tuyau 4 m**

11561801

122076

Accessoires (images à partir de la page 78)

Tuyau 6 m, G1/2"-G1/2"

10834215

710365

Tuyau 8 m, G1/2"-G1/2"

10834216

710372

Tuyau pour air comprimé complet avec raccords, 10 m

11590001

701462

Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable

11669801

110622

Buse à jet plat G1/4"i, XR 8002 VS (jaune)

11612803-SB

100302

No Jeu de joints qui se compose de:

11593601

700939

7 Joint 21x15.4x2

9 Joint torique 23.81x2.62

12 Joint 14x9.7x1.5

14 Joint 17x11x1.5

16 Joint torique 17.17x1.78

22 Joint 12.2x7x3

24 Joint torique 10x2

No Pièces de rechange

1 Couvercle de remplissage avec réducteur de pression nickelé

11647101

113210

2 Joint torique 86x6

50117140

701141

3 Réducteur de pression

11560101

110950

4 Soupape de retenue

11459101

110967

5 Raccord enfichable aR1/4" (Version CH)

11653001

150529

6 Soupape de surpression 6 bar

11669608

110783

8 Écrou M24x2, Commande dès 5 pcs

10473501

701042

10 Raccord, **Commande dès 5 pcs**

10473602

701509

11 Manomètre G1/8" nickelé chimiquement

11665001

110790

13 Écrou hexagonal G1/8", **Commande dès 5 pcs**

10806101

701073

15 Régulateur à vanne

12031701

720777

15a Set pièces de rechange pour régulateur à vanne (robinet cpl., roue à main et plaque)

12061101

150482

17 Écrou hexagonal G3/8" vni, **Commande dès 5 pcs**

41208702

110882

18 Écrou hexagonal M10x1 A4, **Commande dès 5 pcs**

11647001

720784

19 Tube d'aspiration L = 715 mm

11468201

110981

20 Tuyau 4 m, G1/2"-G1/2"

10834214

710358

21 Poignée Profi G1/2"

10966110

040097

Jeu de joints pour poignée

11664910

040851

22 Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs

11642404

040042

23 Lance 45 cm droite, en acier inoxydable, G1/4"i-G3/8"e

11544901

710389

25 Buse à jet plat TP 6540-SS

11582701

100319

26 Écrou G3/8", **Commande dès 5 pcs**

42003802

701127

27 Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1

11801501

110745

28 Roue en plastique 150 mm avec couvercle

11806101

113043

29 Raccord double G1/8"-M10x1, nickelé

11647201

011400

30 Raccord enfichable série 25 (Version EU)

11689301

013770

31 Pied, **Commande dès 6 pcs**

10961601


030418



Indu-Matic 50 M



Indu-Matic 100 M




Indu-Matic 50 M, sans chariot et tuyau *		11664801	122298
Indu-Matic 100 M, sans chariot et tuyau *		11664802	122304
Accessoires (images à partir de la page 78)			
Chariot en acier inoxydable avec bande de fixation		11646401	030074
Tuyau 4 m, G1/2"-G1/2"		10834214	710358
Tuyau 6 m, G1/2"-G1/2"		10834215	710365
Tuyau 8 m, G1/2"-G1/2"		10834216	710372
Tuyau 15 m, G1/2"-G1/2"		10834226	113241
Tuyau pour air comprimé avec raccords, 10 m		11590001	701462
Lance 50 cm courbée, en acier inoxydable		11669801	110622
Buse à jet plat G1/4", XR 8002 VS (jaune)		11612803-SB	100302
No Jeu de joints qui se compose de:		11593601	700939
6	Joint 17x11x1.5		
10	Joint t14x9.7x1.5		
13	Joint torique 17.17x1.78		
17	Joint 12.2x7x3		
19	Joint torique 10x2		

* Rabais différents pour grands appareils

Liste de pièces de rechange détaillée et accessoires sous www.birchmeier.fr



Foam Cleaner 20



Foam Cleaner 20, avec tuyau complet de 4 m

11672005

plus livrable

Liste de pièces de rechange détaillée et accessoires sous www.birchmeier.fr

Explication des pictogrammes

1. Type de buse

	Buse réglable réglable de brouillard jusqu'au jet		Buse à cône creux¹ pour petits buissons et petites plantes		Buse à jet plat¹ pour surfaces, gazons, panneaux		Buse à cône creux fin¹ particulièrement adapté à la désinfection		Buse à cône plein fine¹ spécialement pour brouillard de fines gouttelettes (orchidées)
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

2. Pression de travail maximale²

max. 2 bar	max. 3 bar	max. 4 bar	max. 5 bar	max. 6 bar	max. 10 bar	Possible pour pulvérisateurs à moteur jusqu'à 25 bar. Pression du piston des pulvérisateurs à main 15 à 20 bar.
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---

3. Raccordement³

	Enfiché assortiment d'accessoires limité, pressions de travail à basse pression		Vissé sortiment d'accessoires de grand choix, pressions de travail élevées, étanchéité et stabilité optimale
--	---	--	--

4. Classe de sollicitation⁴

1	Sollicitation maximale	2	Sollicitation haute	3	Sollicitation normale	4	Sollicitation faible
----------	------------------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	----------	----------------------

5. Résistance⁵

	Vert: destiné à l'utilisation de la plupart des produits phytosanitaires. Ne convient pas aux herbicides à base d'acide (par ex. acides acétiques), peroxydes, acides, lessives et solvants.		Rouge: destiné à l'utilisation avec acides dilués, lessives faibles, hypochlorite. Ne convient pas aux acides formiques et acétiques, d'hydroxyde de sodium ou potassium aqueux (hydroxyde). Egalement pas convenable pour appareils en acier: acide nitrique-, chlorhydrique-, sulfurique et fluorhydrique, ammoniac ou peroxyde ainsi d'autres produits corrosifs.		Bleu: destiné à l'utilisation aux lessives diluées et acides spécifiques. Ne convient pas aux huiles minérales et végétales, l'hypochlorite, limonène, terpènes.		Noir: destiné à l'utilisation de solvants minéraux végétaux ainsi des huiles. Ne convient pas aux solvants non polaire, cétones, peroxydes, chlore, acides et lessives.
			ne convient pas		ne convient pas		ne convient pas

6. Fonction spéciale

	Valve régulatrice de pression ajustable		Fonction de pulvérisation 360° (pulvérise également de façon inversée)		Appareil à accu / batterie		Faire le plein		Mélanger (par ex. engrais liquide dans l'eau d'arrosage)
	Arroser		Epandre (par ex. engrais et sel)		Epandre (par ex. pierre pulvérisée)		Mousser		Jet
	avec réservoir intérieur PE		Contrôle de pression électronique		Contrôle de vitesse électronique		Régulation des niveaux électronique		Désinfection

Légende:

- 1 Seulement version vissée (voir point no. 3)
- 2 Une soupape de sécurité évite que ces pressions soient pas dépassées auprès des pulvérisateurs à pression
- 3 Raccordements enfichables ou vissés (pour buses, lances, accessoires etc.)
- 4 La classe de sollicitation indique la catégorisation des produits Birchmeier dans sa résistance et robustesse
- 5 Le codage vert/rouge/bleu/noir est un coup de pouce sans engagement pour le choix des appareils pour pulvérisation ou moussage de Birchmeier. Dépendant la composition du solvant, ce classement peut différer. En cas de doute, suivre les recommandations du fabricant de la chimie.

Important:

Des différentes compositions des liquides chimiques ainsi différentes conditions cadres (concentration, température, pression etc.) peuvent influencer des matériaux utilisés. Pour cette raison il s'agit à l'attribution des couleurs vert / rouge / bleu / noir - seulement à des directives, qui ne peuvent pas être considérés comme liés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas garantir la justesse de nos recommandations pour des cas individuels.

-
- BUSES
 • POIGNÉES
 • RAMPES DE PULVÉRISATION
 • RALLONGES
 • CAPOTS DE PROTECTION
 • ETC.





11887301



12092101

Poignée double pour pompe

11887301

040587

Pompe à batterie 7.4 V, 2.6 Ah

12092101

010953



Vario Gun



Vario Gun G1/2"e, jusqu'à 10 bar

11558501

100821

Pièces de rechange pour Vario GunÉcrou raccord, **Commande dès 5 pcs**

11557901

701257

Buse à disque avec joint 1.3 mm, acier inox, **Commande dès 5 pcs**

11978301

400884



Gun Media 10368301-SB



Gun Media 10368307

Gun Media G1/2"e, jusqu'à 40 bar

Poignée G1/2"e pour pulvérisateurs à moteur A 75 AM1 / A 130 AM1 et autres modèles

10368301-SB

200040

Poignée G1/2"e pour pulvérisateurs à moteur électrique A 75 AE1 / A 130AE1 et autres modèles

10368307

200064

Accessoires

Raccord tournant G1/2", évite la torsion du tuyau flexible

10397901-SB

700502

Pièces de rechange

Buses à disques en acier inox

Calibre 1.0 mm

85302901

701325

Calibre 1.3 mm

85302902

701332

Calibre 1.5 mm

85302903

701349

Calibre 1.8 mm

85302904

701356

Calibre 2.0 mm

85302905

701363

Calibre 2.5 mm

85302907

701370

Calibre 3.0 mm

85302909

701387

Écrou raccord pour buses à disques, avec joint

10613601

701271

Hélice avec 6 rainures pour tous les calibres

84402501

701288

Hélice avec 2 rainures pour calibres de 1.0 à 1.5 mm

84402701

701295

Jeu de joints Gun Media

10501701-SB

700182



11659801-SB



11889501-SB



12050201



12033001

Rampes de pulvérisation

Rampe de pulvérisation en plastique, max. 4 bar, enfichable, 4 buses TP 80015 VP (vert)

11659801-SB

100975

Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses TP 11002 VP (jaune)

11889501-SB

040677

Rampe de pulvérisation en aluminium, max. 12 bar, vissable, 4 buses AIXR 110015 VP (vert)

12050201

150420

Rampe de pulvérisation en aluminium, vissable, 4 buses XR 11001 VS (orange) pour REC

12033001

720845

Accessoires

Vanne anti-goutte pour toutes les rampes de pulvérisation (requis 1 pcs / buse)

50142046

113654

Pièces de rechange

Jeu de réparation pour rampe 4 bar, enfichable, (avec 1 buse, 1 écrou, 1 filtre)

11873501

110080

Jeu de réparation pour rampe 12 bar, vissable TP 11002 VP (avec 1 buse, 1 écrou, 1 filtre)

11911101

110110

Poignées en laiton LBavec fonction de blocage/verrouillage
(vissable)**Poignées en laiton KB**avec fonction de verrouillage
(vissable)**Poignées en plastique**

(vissable)

**Poignées en plastique**

(enfichable)

**Poignées en laiton*****Poignées en laiton LB, vissable***

Poignée en laiton LB, G1/2" Viton, 10 bar

12047501-SB

150048

Poignée en laiton LB, G1/2" Viton, 10 bar, avec manomètre

12051501

150055

Poignées en laiton KB, vissable

Poignée en laiton KB, G1/2", Viton, 10 bar

12068501

150819

Poignée en laiton KB, nickelé, G1/2", Viton, 10 bar

12054001

150086

Poignée en laiton KB, nu, nickelé, G1/4", Viton, 20 bar

12053001

150062

Poignée en laiton KB, nu, nickelé, G1/2", Viton, 25 bar

12053501

150079

Jeu de joints

Manche en plastique G1/2"

10392201-SB

100944

Manche en laiton nickelé G1/4"

11949601

400846

Manche en laiton nickelé G1/2"

11949501

400600

Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs

11642404

040042

Manomètre G1/8" en laiton avec capot de protection

10409601

701066

Poignées en plastique***Poignées en plastique, vissable***

Poignée Profi, G1/2" Viton

11934701

113784

Poignée Profi, G1/2" Viton, avec tige de soupape en acier inoxydable

10966106

110608

Poignée Profi, G1/2" Viton, sans filtre

10966110

040097

Poignée Profi, G1/2" Viton, avec nipple du tuyau ø8

10966105-SB

100678

Poignée Profi, G1/2" EPDM

10966107

110615

Poignée Profi, G1/2" Viton, avec adaptateur de tube en mousse

11907101

040639

Poignée Profi, G1/2" EPDM, avec adaptateur de tube en mousse

11907102

040646

Poignée Profi, G1/2" NBR, sans huile pour DR 5

10495007

100807

Jeu de joints

Jeu de joints pour poignée Profi, G1/2" Viton

11664910

040851

Jeu de joints pour poignée Profi, G1/2" EPDM

11973801

400853

Poignées en plastique, enfichable

Poignée G1/2" NBR

11488706

150505

Poignée G1/2" Viton

11488703

100791

Poignée G1/2" EPDM

11488705

110493



18 V Li-Power/2.0 Ah



18 V Li-Power/4.0 Ah



18 V Li-Power/5.2 Ah



18 V LiHD/8.0 Ah



18 V LiHD/10.0 Ah

Garantie
de 3 ans***Bloc batteries versions CAS (pour modèle précédent voir page 42/43)**

Bloc batterie 18 V Li-Power / 2.0 Ah

12070301

150871

Bloc batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah

12071401

150895

Bloc batterie 18 V Li-Power / 5.2 Ah

12072501

150918

Bloc batterie 18 V LiHD / 8.0 Ah

12073601

150932

Bloc batterie 18 V LiHD / 10.0 Ah

12100701

012247

* sur le bloc batterie lors de l'enregistrement sur: www.birchmeier.com/3y



ASC 55



SC 30



ASC 145 DUO

Chargeurs versions CAS (pour modèle précédent voir page 42/43)

Chargeur rapide ASC 55, 230-240 V, EU - type de prise C	12070101	150864	
Chargeur rapide ASC 55, 230-240 V, UK - type de prise G	12071201	150888	
Chargeur rapide ASC 55, 110-120 V, USA - type de prise A	12072301	150901	
Chargeur rapide ASC 55, 230-240 V, AUS - type de prise I	12073401	150925	
Chargeur SC 30, 220-240 V, EU - type de prise C	12074501	150949	
Chargeur SC 30, 220-240 V, UK - type de prise G	12110901	012971	
Chargeur SC 30, 110-120 V, USA - type de prise A	12111101	012988	
Chargeur SC 30, 220-240 V, AUS - type de prise I	12108401	012834	
Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 220-240 V, EU - type de prise F	12118501	014357	
Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 220-240 V, UK - type de prise G	12119001	014364	
Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 110-120 V, USA - type de prise A	12119501	014371	
Double chargeur rapide ASC 145 DUO, 220-240 V, AUS - type de prise I	12120001	014388	



G19: 72600499

K14: 72600399

S19: 10301203



11475701



Rapidon 6

Entonnoir ovale, rouge / Rapidon 6 bidon d'essence


Entonnoir K14: Grandeur 14 x 9.5 cm, hauteur 16.5 cm	72600399	500027	
Entonnoir G19: Grandeur 19 x 12.5 cm, hauteur 21 cm	72600499	500010	
Entonnoir S19: Grandeur 19 x 12.5 cm, diamètre du manchon 2.1 cm	10301203	500119	
Filter bio pour la filtration des bouillies biologiques	11475701	100593	
Rapidon 6, bidon d'essence / Unité de vente 5 pcs	11851301	020105	



XL 8 D



XL 8 S



XL 8 D, lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour poudre)	11935401	113791	
XL 8 S, lance télescopique 7 m (max. 6 bar) / hauteur de travail 8 m (Version pour pulvériser)	11935801	113982	

Accessoires

Set de pulvérisation	11938901	113869	
Soupape de soufflage	11937101	113845	

Pièces de rechange

Bout flexible	11936201	113814	
Set de tuyau 7 m	11936301	113821	
Connecteur de 6 mm	11951901	400303	
Segment de tube 1	11951101	400228	
Segment de tube 2	11951201	400235	
Segment de tube 3	11951301	400242	
Segment de tube 4	11951401	400259	
Segment de tube 5	11951501	400266	
Segment de tube 6	11951601	400273	
Segment de tube 7	11951701	400280	
Set du capuchon de protection	11951801	400297	
Set de pulvérisation pour lance ø 6 mm	11938901	113869	



11938901



11937101



11936301



11951801



11310401



12007301



10960601

Lances en laiton droites

Lance 40 cm, enfichable de deux côtés	11310401	710273	
Lance 50 cm, enfichable de deux côtés	11310402	710297	
Lance 50 cm, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	11378401	700298	
Lance 60 cm, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	12007301	720067	
Lance 60 cm, sans raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	28556603	700250	
Lance 80 cm, sans raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	28556606	701400	
Lance 1 m enfichable, G1/4"e côté buse	11486401	040820	
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e	10960601	100463	



11669801

Lances en acier inoxydable

Lance 50 cm, enfichable, courbée, acier inoxydable, G1/4"e côté buse	11430803	014739	
Lance 50 cm courbée, acier inoxydable, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	11669801	110622	
Lance 1 m droite, acier inoxydable, G1/4"e-G1/4"e	11669802	110578	



10985201



11659001-SB

Lances télescopiques

Lance télescopique 1 - 2 m en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e (max. 6 bar)	10985201	100456	
Lance télescopique 0.5 - 1 m en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e (max. 6 bar)	10985204	030104	
Lance télescopique 0.45 - 0.9 m en plastique/aluminium (max. 4 bar)	11659001-SB	030098	
Jeu de joints pour lance télescopique en aluminium	10985205-SB	700908	



12007401

Lances en laiton courbées

Lance 40 cm, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	11370703	700281	
Lance 50 cm, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	11370704	700311	
Lance 60 cm, avec raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	12007401	720074	
Lance 60 cm, sans raccord mobile, 2 côtés G1/4"e	11008402	700267	
Lance 50 cm, enfichable, G1/4"e côté buse	11430802	701493	




11497401

Lances en plastique droites

Lance 40 cm, enfichable de deux côtés	11631101	040813	
Lance 40 cm, enfichable de deux côtés, renforcées en fibres de verre	11497401	100760	
Lance 1 m, enfichable de deux côtés, renforcées en fibres de verre	11497403	100890	
Pièces de rechange			
Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs pour lances en laiton avec filetage G1/4"e	11642403	040035	



11947101



11947101

11938901

Mini-Flex pour le poudrage



Mini-Flex pour la pulvérisation



Mini-Flex	11947101	710600	
Accessoires			
Set de pulvérisation pour lance ø 6 mm	11938901	113869	



11864801



11588501



11871101

Capot de protection rond, ø12.5 cm, enfichable	11864801	110042	
Accessoires			
Adaptateur pour lances G1/4"e	11588501	400334	
Capot de protection ovale, enfichable	11871101	110066	



11998601



10501606



12162401



11612813-SB

Capot de protection rond, ø12.5 cm, vissable	11998601	710891	
Capot de protection professionnel ovale, vissable	10501606	100906	
Capot de protection professionnel ovale, vissable, sans laiton	12162401	053189	
Pièces de rechange			
Buse complète pour capot de protection professionnel 10501606	11612813-SB	100470	



12052501



Set de ceintures ventrale et pectorale	12052501	150413	
pour Flox 10 / Iris 15 / Spray-Matic 10 B / REA 15 / REB 15 / REC 15 / REX 15 (à partir des versions 2020), pour AS 1200 (à partir de version 2022)			



11926801



28502598-SB



28502599-SB



11323002



11859401-SB

Buses réglables en laiton

Buse réglable avec filetage G1/4", 1.3 mm en laiton *	28502598-SB	100173	
Buse réglable avec filetage G1/4", 1.3 mm en laiton nickelé *	11926801	113685	
Buse réglable avec filetage G1/4", 1.7 mm en laiton *	28502599-SB	100777	
Même buse pour Florajet et Rex Profi, filetage M8x1, 1.3 mm en laiton	28502599-SB	100180	
Buses réglables en plastique, enfichable			
pour Garden Star 3/5, Flower Power, Power Garden, Power LG	11859401-SB	040493	
pour Hobby Star 5	11323001-SB	121208	
pour Rondo-Matic 5	11323002	100883	
pour Rondo-Matic 5 P	11908801	110516	
pour Rondo-Matic 5 E	11908901	110523	



11814001



11814101



10370601-SB



28502324-SB



12061201

Buses brouillard pour pulvérisateurs à main

Buse brouillard pour Fix avec filetage en hélice, 0.8 mm	11814001	101002	
Buse brouillard 0.5 mm pour pulvérisation extra fine	11814101	101019	
Buse brouillard 1.2 mm pour pulvérisation grosse	11814201	101026	
Buse brouillard pour Florajet et Rex Profi, M8x1 en laiton	10370601-SB	100111	

Buses brouillard Duro G1/4"

Buse brouillard Duro 0.8 mm, en laiton *	28502321-SB	100135	
Buse brouillard Duro 1.0 mm, en laiton *	28502322-SB	100234	
Buse brouillard Duro 1.3 mm, en laiton - Dimension standard pour buses à double jet *	28502323-SB	100258	
Buse brouillard Duro 1.5 mm, en laiton - Dimension standard pour Flox/Iris/Senior *	28502324-SB	100166	
Buse brouillard Duro 1.65 mm, en laiton - pour blanchir *	28502325-SB	100364	

Set de la vanne anti-goutte (1x vanne anti-goutte, 1x adaptateur pour vanne anti-goutte)

12061201

150468



11612801-SB



11612802-SB



11612803-SB



11612804-SB



11612805-SB



11932703



11612810

Buses à jet plat complètes G1/4", PP Viton

Buse à jet plat G1/4", XR 8001 VS (orange)	11612801-SB	100289	
Buse à jet plat G1/4", XR 80015 VS (vert)	11612802-SB	100296	
Buse à jet plat G1/4", XR 8002 VS (jaune)	11612803-SB	100302	
Buse à jet plat G1/4", XR 8003 VS (bleu)	11612804-SB	100333	
Buse à jet plat G1/4", XR 8004 VS (rouge)	11612805-SB	100340	
Buse à jet plat G1/4", XR 8005 VS (brun)	11612806-SB	100357	
Buse à jet plat G1/4", XR 8006 VS (gris)	11612807-SB	100371	
Buse à jet plat G1/4", XR 8008 VS (blanc)	11612808-SB	100388	
Buse à jet plat G1/4", TP 8002 en laiton	11612810	110561	

Buses à jet plat complètes G1/4", PP

Buse à jet plat G1/4", TPU 8002 PP Viton (gris)	11932703	400198	
Buse à jet plat G1/4", TPU 8002 PP EPDM (gris)	11947503	400181	



12094201



12169801



50142056



50142060



10501803-SB

**Buses spéciales**

Buse spéciale NF 125, G1/4"	12094201	011424	
Buse spéciale NF 125 avec raccord rapide, pour lance ø 8 mm	12169801	054063	
Buse spéciale MV 850 (porte-buse voir page 84)	50142056	010731	
Buse spéciale MV 425 (porte-buse voir page 84)	50142060	023755	
Buse Floodjet 1.6 mm, bleu	10501803-SB	100241	

* Compatible avec vanne anti-goutte



11688702



11688701

Buse à mousse 45 cm flexible, fix
12060401

Buse à mousse Clean-Matic 1.25 P/E, G3/8"	11688702	040530
Buse à mousse Clean-Matic 5 P/E, REB 15 DC1, REC 15 DC1, G1/4"	11688701	040561
Buse à mousse 45 cm Foam-Matic 1.25 P/E	12060401	150444



12171701



Buse à jet plat anti dérive 95%		
Buse à jet plat anti dérive 95% G1/4"	50142053	720081



12049601



12049701



12049801



50142053



50142054



50142072



Buse à cône creux anti dérive		
AITXA 8001 VK (orange)	12049601	031897
AITXA 8002 VK (jaune)	12049701	031903
AITXA 8003 VK (bleu)	12049801	031910
Buses à jet plat anti dérive		
AI XR 110015 VP Viton (vert)	50142053	720081
AI XR 11002 VP Viton (jaune)	50142054	720098
AI XR 11003 VP Viton (bleu)	50142072	054797



50142004



50142021



50142022



50142023



50142024



50142025



50142026



50142027



11557002



11588702

Buses à jet plat		
XR 8001 VS (orange)	50142004	113302
XR 80015 VS (vert)	50142021	113319
XR 8002 VS(jaune)	50142022	110332
XR 8003 VS (bleu)	50142023	113326
XR 8004 VS (rouge)	50142024	113333
XR 8005 VS (brun)	50142025	113340
XR 8006 VS (gris)	50142026	113357
XR 8008 VS (blanc)	50142027	113128
TPU 8002 PP (gris)	11557002	110325
TP 8002 Ms	11588702	110301



11954601 / 11954701



12174701



11954801 / 12103101



12175201




Porte-buse G1/4"		
Porte-buse PP Viton	11954601	400341
Porte-buse PP EPDM	11954701	400358
Porte-buse en plastique G1/4"	12174701	054742
Porte-buse en laiton G1/4"	11954801	400356
Porte-buse en laiton nickelé G1/4"	12103101	012520
Nozzle holder nickel-plated brass, compression fitting, for spray tube ø 8 mm	12103101	012520



12098901-SB / PR 3 E1



12140001 / PR 3 P1

**Valves régulatrice de pression**

Valve régulatrice de pression PR 3 E1 (ajustable 1-3 bar)	12098901-SB	011929	
Valve régulatrice de pression PR 3 P1 (ajustable 1-3 bar)	12140001	038223	
Box valve régulatrice de pression PR 3 E1 (UV 10 pcs)	12113501	013572	
Set pour valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1, composé de valve régulatrice de pression PR 3 P1, double raccord a3/4"-a1/2", tuyau 1.5 m (pour Profi Star 5, avant 2022)	12099201	011950	
Réducteur de pression avec manomètre, 0 à 10 bar	11485201	100685	



12006401



28402599-SB



28402699-SB

Porte-buses en laiton

Double porte-buses, SW G1/4" *	12006401	031798	
Double porte-buses réversible, G1/4"	28402599-SB	100074	
Porte-buse simple réversible, G1/4"	28402699-SB	100081	

Pièces de rechange

Jeu de joints pour porte-buse réversible	11642301-SB	040004	
Joint 17x12.7x2 pour tous filetages G1/4"e, en sachet de 10 pcs	11642403	040035	



10500503-SB

Coudes en laiton

Coude G1/4"i - G1/4"e	10500503-SB	100098	
-----------------------	-------------	--------	--

Pièces de rechange

Joint 17x12.7x2 pour tous filetages G1/4"e, en sachet de 10 pcs	11642403	040035	
---	----------	--------	--



11801501



12022601

Chariot à 2 roues en acier inoxydable

Chariot à 2 roues en acier inoxydable H1	11801501	110745	
Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2	12022601	720623	

* Compatible avec vanne anti-goutte (voir page 83)



12124201



11935701

Tuyau spiralé, bleu 2 m, G1/2"i-G1/2" (max. 11 bar)

12124201

014760

Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i-G1/2" (max. 10 bar)

11935701

028583



10397901-SB

Raccord tournant G1/2", évite la torsion du tuyau flexible

10397901-SB

700502



10500201



10500203



10500204

Raccords

Raccord avec écrou à six pans, G1/4" pour tuyau de 8 mm

10500201

700380

Raccord avec écrou à six pans, G1/2" pour tuyau de 8 mm

10500203

700397

Raccord avec écrou à six pans, G1/2" pour tuyau de 10 mm

10500204

701455



10396101



10396102



10396103



Raccord avec écrou en plastique, rotatif, G1/2" pour tuyau de 8 mm

Raccord NBR

10396101

700519

Raccord FPM

10396102

700526

Raccord EPDM

10396103

053264



80400701



80601301-SB



80400801



80400101



80002503



11479101

Raccords doubles et réductions

Raccord double G1/2"e-G1/2"e

80400701

700588

Raccord double G1/4"i-G1/4"i

80601301-SB

100449

Raccord double G1/4"e-G1/4"e

80400101

700564

Raccord double G1/2"e-G1/4"e

80400801

700656

Raccord réducteur G1/2"i-G1/4"e, nickelé

80002503

710853

2 Adaptateurs: G1/4"e-M11x1e et G1/4"i-M11x1e

11687601

113272

Adaptateur PP en laiton nickelée, G1/4"-G3/8"

11479101

400983



50134548



50134547



50134549



50134553



50134552

Colliers de serrage avec anneau d'insertion

Collier de serrage Ø14.5 mm avec anneau d'insertion, **Commande dès 5 pcs**

50134548

150338

Collier de serrage Ø16.0 mm avec anneau d'insertion, **Commande dès 5 pcs**

50134547

150321

Collier de serrage Ø17.5 mm avec anneau d'insertion, **Commande dès 5 pcs**

50134549

150345

Collier de serrage Ø18.5 mm avec anneau d'insertion, **Commande dès 5 pcs**

50134553

150369

Collier de serrage Ø19.5 mm avec anneau d'insertion, **Commande dès 5 pcs**

50134552

150352

SMART UND SWISS

Les produits Birchmeier

Birchmeier produit depuis 1876 des pulvérisateurs, des appareils à mousse et de dosage de haute qualité pour le jardin, l'agriculture, le commerce et l'industrie. Ce sont des appareils fonctionnels, de grande qualité durables, conçus pour des utilisateurs exigeants.



Ce que nous proposons

- Des produits de première qualité pour les professionnels et les particuliers.
- Un large assortiment de produits pour la pulvérisation, la formation de mousse, le dosage et l'épandage, avec de nombreux accessoires qui garantissent des solutions optimales.
- Un soutien renforcé pour le marketing et la vente.
- Une logistique performante, même pour les demandes saisonnières.
- Des produits innovants aux avec nombreux d'avantages pour notre clientèle grâce à un développement en interne.



«Made in Switzerland» est pour nous un engagement en matière de qualité et de fiabilité. Nous développons, produisons et assemblons nos produits en Suisse, depuis 1876.


10 ans

Garantie pièces rechange / service

Les réparations et la maintenance! Grâce à notre garantie de 10 ans sur les pièces de rechange, nos clients profitent aussi longtemps de la qualité des produits Birchmeier. Une gamme d'accessoires complète et un assortiment de pièces de rechanges viennent consolider leur utilisation optimale et leur longévité.

Birchmeier – Votre partenaire compétent pour la pulvérisation, de formation de mousse et de dosage.

Votre partenaire distributeur Birchmeier



BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
info@birchmeier.com